

NCC Road A/S
Energivej 30
5260 Odense S

Teknik og Miljø

Rådhuset
Torvet 1
5800 Nyborg

Tlf. 6333 7000

07-12-2009

Sagsid. 09/2270

Sagsansvarlig: Adan

Direkte tlf. 6333 6885

Email: adan@nyborg.dk



RÅSTOFTILLADELSE

Tilladelse efter råstofloven til erhvervsmæssig råstofindvinding af sand, grus og sten på ejendommen matr.nr. 23a, Svindinge By, Svindinge.

Tilladelsen gælder fra den 1. februar 2010 til den 1. februar 2020

Afgørelsen annonceres den 8. december 2009.

Den meddelte tilladelse gælder det areal, der er markeret på denne skitse:



Åbningstider

Mandag-tirsdag	9:30-15:00
Onsdag	LUKKET
Torsdag	9:30-16:30
Fredag	9:30-13:00

Telefontid

1 Mandag-onsdag	9:00-15:00
Torsdag	9:00-16:30
Fredag	9:00-13:00

1.	Sagens baggrund	3
2	Praktiske oplysninger og vilkår	3
2.1	Generelle bestemmelser og begrænsninger fastsat i lovgivningen	3
2.2	Generelle vilkår	4
2.3	Vilkår for vejadgang	5
2.4	Vilkår for graveafstande til skel, veje, ledninger, beboelser mv.....	6
2.5	Vilkår vedrørende grundvand	6
2.6	Vilkår for støv og støj.....	7
2.7	Vilkår for efterbehandling.....	9
3	Tilladelser, dispensationer, afgørelser.....	11
4	Forudsætninger for at tilladelsen kan tages i brug	12
5	Baggrund og begrundelse for afgørelserne.....	12
5.1	Ansøgningen.....	12
5.2	Høring af myndigheder.....	13
5.3	Orientering af naboer mv.	14
5.4	Vurdering af råstof/region- og lokalplanlægning og VVM-reglerne.....	14
5.5	Vurdering af vandforsynings- og miljøinteresser	15
5.6	Vurdering af naturbeskyttelsesinteresserne	16
6	Klagevejledning	17
6.1	Klagevejledning efter råstofloven	18
6.2	Klagevejledning efter planloven	19
6.3	Klagevejledning efter vandforsyningsloven.....	19
6.4	Klagevejledning efter naturbeskyttelsesloven og museumsloven.....	19
6.5	Søgsmål.....	19

1. Sagens baggrund

Ansøger at søgt om tilladelse til i perioden 2009 til 2019 at indvinde op til 200.000 m³ sand, grus og sten pr år, heraf op til 130.000 m³ under grundvandsspejlet. Den ansøgte indvindingsmængde dækker samlet for hele Regisse grusgrav, dvs. både nærværende ansøgning og tilladelse givet af Fyns Amt den 2. november 2006 (Tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding af sand, grus og sten på ejendommen matr. nr. 23a Svindinge By, Svindinge).

De første år vil indvindingen primært ske over vand, herefter vil indvindingen primært ske under grundvandsspejlet.

Stenprocenten er i ansøgningen angivet til ca. 10 % og det vurderes at det indvundne materiale kan anvendes til stabilgrus, sandfyld/bundsikringsmaterialer, vejmaterialer samt betontilslagsmaterialer klasse P og E.

Arealet hvor der ønskes indvundet råstoffer er i Region Syddanmarks Råstofplan 2008 udlagt som regionalt graveområde for sand, grus og sten.

2 Praktiske oplysninger og vilkår

Der gives tilladelse til samlet at indvinde 200.000 m³ sand, grus og sten pr år, heraf op til 130.000 m³ under grundvandsspejlet i det på forsiden viste område samt det i tilladelse givet af Fyns Amt den 2. november 2006 (Tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding af sand, grus og sten på ejendommen matr. nr. 23a Svindinge By, Svindinge) anviste område.

Nærværende tilladelse ændrer således vilkår 1.2.7 samt 1.5.1 i tilladelse givet af Fyns Amt den 2. november 2006. Øvrige vilkår og forhold i førnævnt tilladelse er uændret.

2.1 Generelle bestemmelser og begrænsninger fastsat i lovgivningen

- 2.1.1 Efterbehandling skal udføres i overensstemmelse med vilkårene under punkt 2.7, som tinglyses på ejendommen for ejerens regning.
- 2.1.2 Vilkår for tilladelsen er bindende både for ejer og bruger af ejendommen.

- 2.1.3 Tilladelsen bortfalder hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år.
- 2.1.4 Brugeren er forpligtet til på et årligt tilsendt skema at indberette til Nyborg Kommune om indvindingsvirksomheden. Nyborg Kommune sender skemaet videre til Danmarks Statistik.
- 2.1.5 Brugeren er forpligtet til at betale råstofafgift af de indvundne materialer, jf. lov om afgift af affald og råstoffer.

2.2 Generelle vilkår

- 2.2.1 Som sikkerhed for opfyldelsen af vilkårene skal der stilles en ikke tidsbegrænset og ubetinget anfordringsgaranti på kr. 1.500.000. Anfordringsgarantien kan stilles i form af depositum, en garanti fra pengeinstitut eller kaufionsforsikring, jf. råstoflovens § 10, stk. 1, og skal stilles overfor Nyborg Kommune.

Sikkerheden er beregnet på grundlag af Raasikker, og der tages udgangspunkt i et åbent graveareal på max. 5 ha. De 5 ha. omfatter såvel arealer i nærværende tilladelse som arealer meddelt i tilladelse fra Fyns Amt den 2. november 2006 (Tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding af sand, grus og sten på ejendommen matr. nr. 23a Svindinge By, Svindinge, amtets journal nr. 8-70-30-495-10-2006). Der er endvidere taget udgangspunkt i oplysninger om overjord, dybder mv.

Kommunen kan når som helst kræve beløbet ændret hvis det skønnes nødvendigt på grund af prisudviklingen eller hvis indvindingen medfører behov for større sikkerhed.

- 2.2.2 Indvindingsplan og efterbehandlingsplan:

Inden indvindingen påbegyndes, skal ansøgeren indsende en indvindingsplan og en efterbehandlingsplan til godkendelse i Nyborg Kommune.

Indvindingsplan: På et kort skal der indtegnes placering af muld- og overjordsdepoter, afskærmende volde, startsted for indvindingen samt indvindingens opdeling i etaper.

Efterbehandlingsplan: Arealet ønskes reetableret til naturformål samt til jordbrugsformål. På et kort skal der som

minimum angives hvilke arealer der efterbehandles til jordbrugsformål, hvilke der efterbehandles til naturformål, samt eventuelle beplantninger og søers placering/dybde.

2.2.3 Igangværende landbrugsdrift må ikke afbrydes på nogen del af området før det er nødvendigt af hensyn til råstofudnyttelsen.

2.2.4 I god tid inden afrømning af overfladejorden i et gravefelt foretages, skal Odense Bys Museer, have besked om hvornår indvindingen starter, således at der kan foretages en arkæologisk besigtigelse.

Hvis der under indvindingsarbejderne fremkommer fortidsminder, skal Odense Bys Museer, straks underrettes på tlf. 65 51 46 01.

2.2.5 Hvis der under indvindingen fremkommer usædvanlige naturhistoriske genstande, skal Naturama, Svendborg straks underrettes på tlf. 62 21 06 50.

2.2.6 Hvis en ny bruger overtager indvindingen, eller ejendommen skifter ejer, skal Nyborg Kommune oplyses om den nye brugers og ejers navn og adresse.

2.2.7 Der må maksimalt indvindes op til 200.000 m³ råstoffer i alt pr. år på det ansøgte areal samt på arealet omfattet af tilladelse givet af Fyns Amt den 2. november 2006 (Tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding af sand, grus og sten på ejendommen matr. nr. 23a Svindinge By, Svindinge).

2.3 Vilkår for vejadgang

2.3.1 Indkørsel til graveområdet skal ske via den overkørsel der er etableret til Regissevej som er markeret på kortbilaget på forsiden. Vejens placering må ikke ændres fra den skitserede uden accept fra kommunen.

Kørsel til og fra graveområdet skal ske via Regisse grusgrav, se kort på forsiden.

2.3.2 Overkørsler skal anlægges efter aftale med Nyborg Kommune og skal vedligeholdes efter kommunens anvisninger.

2.4 Vilkår for graveafstande til skel, veje, ledninger, beboelser mv.

- 2.4.1 Der må ikke indvindes nærmere end 3 m fra vejskel til private veje eller privatvejens afgrænsning, fra ejendomsskel, hegn og beskyttede diger og ikke under et skråningsanlæg 1:1,5.

De beskyttede diger er angivet med rød på kortbilaget på forsiden.

- 2.4.2 Der må ikke indvindes tættere end 25 m fra beboelseshuse på naboejendomme og ikke under et skråningsanlæg på 1:1,5.

- 2.4.3 Foretages indvindingen fra bunden af graven, så gravefronterne står med et skråningsanlæg under (stejlere end) 1:1,5, skal afstanden tillægges 1 x højdeforskellen i terræn eller $1,5 \cdot$ højdeforskellen i bunden af graven. Disse tillæg lægges til de oprindelige afstandskrav.

Eksempel ved graveskråning under (stejlere end) 1:1,5.:
Er graven 10 meter dyb skal afstanden til toppen af skråningen fra beboelseshuse være det oprindelige afstandskrav på 25 meter plus 10 meter svarende til 35 meter. Afstanden til bunden af skråningen fra beboelseshuse ved et skråningsanlæg på 1:1,4 skal være afstanden til toppen af skråningen på 25 meter plus 21 ($1,4 \cdot 1,5 \cdot 10$) meter svarende til i alt 46 meter.

- 2.4.4 Gravning under grundvandsspejlet må ikke ske tættere på gravens afgrænsning end $3 \text{ m} + 1\frac{1}{2} \cdot$ højden eller nærmere vejskel end $3 \text{ m} + 2 \cdot$ højden.

I det foreliggende tilfælde hvor det må skønnes at der skal graves 10 m under grundvandsspejlet svarer det til henholdsvis 18 ($3+(10 \cdot 1,5)$) meter til skel og 23 ($3+(10 \cdot 2)$) meter til vejskel.

2.5 Vilkår vedrørende grundvand

- 2.5.1 Der må maksimalt indvindes op til 130.000 m³ råstoffer pr. år under grundvandsspejlet på det ansøgte areal samt på arealet omfattet af tilladelse givet af Fyns Amt den 2. november 2006 (Tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding af sand, grus og sten på ejendommen matr. nr. 23a Svindinge By, Svindinge).

- 2.5.2 Tilladelse efter vandforsyningsloven kan tilbagekaldes eller ændres uden erstatning, hvis forudsætningerne til grund herfor viser sig urigtige eller ændres væsentligt.
- 2.5.3 Bortledning af vand fra arealet kræver tilladelse efter vandforsyningsloven samt eventuelt anden lovgivning.
- 2.5.4 Skyllevandet skal efter endt brug ledes tilbage til oppumpningsstedet og må kun indeholde stoffer der er naturligt forekommende i de opgravede materialer.
- 2.5.5 Arealerne må ikke, hverken midlertidigt eller varigt, anvendes til nogen form for oplagring og/eller henlæggelse af affald eller andre forurenende stoffer (losseplads). Der skal træffes foranstaltning til forhindring af ukontrolleret aflæsning af affald og jordfyld.
- 2.5.6 Oplagring af olie, benzin m.v. (mineralolieprodukter) må kun ske i ADR godkendte miljøcontainere. 1. stk. ved det rullende materiel, 1 stk. ved tørsorteringsanlæg og 1. stk. ved sandsuger.
- Der må ikke anvendes underjordiske tanke.
- 2.5.7 Materiellet skal holdes i teknisk god stand for at undgå spild af forurenende væsker.
- 2.5.8 Under og efter gravningen må der ikke tilføres pesticider og gødning på arealer indenfor graveområdet. På arealer der efterbehandles til jordbrugsformål kan der dog efter reetableringen anvendes pesticider og gødning. (I råstofgraven samt på arealer der ikke er efterbehandlet til jordbrugsformål, må der ikke anvendes gødning og pesticider).

2.6 Vilkår for støv og støj

- 2.6.1 Virksomheden må kun være i drift på hverdage, mandage til fredage fra kl. 7.00 til kl. 18.00, samt lørdage fra kl. 7.00 til kl. 13.00.

Virksomheden må ikke være i drift søn- og helligdage.

Udlevering, læsning og kørsel indenfor virksomhedens område må kun ske mandage til fredage fra kl. 6.00 til kl. 18.00 og lørdage fra kl. 7.00 til kl. 13.00.

- 2.6.2 Virksomheden må ved sin drift og efter en indkøringsperiode på 3 måneder ikke medføre højere støjniveau end vist i skemaet:

	Mandage- fredage kl. 07.00-18.00 Lørdage kl. 07.00-13.00	Mandage til lørdage kl. 06.00-07.00
Støjniveau dB(A)	55	40

Støjniveauet måles som det ækvivalente, korrigerede lyd-niveau ved nærmeste udendørs opholdsarealer ved boliger i det åbne land.

- 2.6.3 Virksomheden skal på kommunens forlangende lade udføre målinger af virksomhedens støjniveau efter de retningslinjer, der er opstillet i Miljøstyrelsens vejledninger nr. 5-6/1984 og 5/1993 om ekstern støj fra virksomheder.

Omfanget af kontrolmålinger kan dog maksimalt omfatte én støjmåling/ beregning årligt.

Viser resultatet af målingerne/beregningerne, at ovennævnte støjniveau ikke vil kunne overholdes uden udførelse af støjbegrænsende foranstaltninger, må projekt herfor fremsendes inden 2 måneder til godkendelse ved Nyborg Kommune. Projektet skal være bilagt beregning der godtgør at støjniveauet vil kunne overholdes. Beregning skal udføres af et firma/laboratorium der er uvildigt og godkendt af Miljøstyrelsens referencelaboratorium (Delta).

- 2.6.4 Hvis der ønskes opstillet eller brugt andet materiel end ansøgt, skal der fremsendes oplysning herom til Nyborg Kommune, der i givet fald vil fastsætte de nødvendige supplerende vilkår.
- 2.6.5 Støvende materialelagre, pladser, veje mv. skal ved behov oversprøjtes med vand. Dette gælder også tilkørselsvejen.
- 2.6.6 Tippelommer, fødere, knusere og sigter skal forsynes med effektive befugtnings-anordninger. Desuden skal båndtransportørers returløb være forsynede med effektive båndrensningforanstaltninger.

- 2.6.7 Såfremt der i øvrigt opstår støvgener, der kan henføres til virksomhedens drift og transport, skal der træffes foranstaltninger til nedbringelse af generne.

2.7 Vilkår for efterbehandling

- 2.7.1 Inden indvindingen og reetableringen påbegyndes, skal ansøgeren udarbejde en reetableringsplan over området. Planen skal godkendes af Nyborg Kommune.
- 2.7.2 Efterbehandling må foretages på det ca. 7,8 ha store areal, der er vist på kort på forsiden samt kortbilag 1. Arealet skal efterbehandles til jordbrugsformål samt til naturformål.
- 2.7.3 Arealet skal umiddelbart efter indvindingens afslutning ryddes for alle bygninger og installationer og renses for affald og andet der skæmmer naturen.
- 2.7.4 På de arealer hvor der har været foretaget indvinding, skal der ske en efterbehandling efter følgende retningslinjer:

Jord

Der må ikke køres jord udefra til arealet.

Skråninger

Skråninger til private veje, ejendomsskel og hegn kan efterbehandles med varierende hældning, dog med maksimal hældning på 1:1,5.

Skråninger til offentlige veje må ikke efterlades med en hældning stejlere end 1:2 i den faste jord.

Søer

Ved efterbehandling af del af området til søer skal der af natur- og sikkerhedsmæssige årsager etableres en mindst 3 m bred passage/bredzone samt en mindst 3 m bred lavvandszone.

For søerne gælder at:

- de skal have et overfladeareal på tilsammen mindst 1.000 m²
- de skal etableres med flade bredder, der ikke har hældning større end 1:3
- der må ikke etableres øer efter råstofgravningens ophør

- der må ikke opsættes andehuse, tæt hegn eller andre kunstige indretninger
- der må ikke pålægges muld på søbredder og i søer
- der må ikke udsættes ænder, fisk eller andre dyr i søen, og der må ikke fodres i eller nær søen.

Natur

De arealer, der efterbehandles til naturformål, må ikke pålægges muld. Arealerne kan anlægges med varierende og forholdsvis stejle skråningsflader, dog maksimalt med en hældning 1:1,5. Der kan visse steder efterlades lodrette, rå skræntpartier (geologiske profiler) efter aftale med Nyborg Kommune.

Som udgangspunkt må der ikke beplantes i projektområdet, men eventuel mindre beplantning kan i forbindelse med efterbehandlingen aftales med Nyborg Kommune. Der skal være tale om hjemmehørende arter, som findes i lokalområdet.

Jordbrug

De arealer, der efterbehandles til jordbrugsformål, skal pålægges muld, og i øvrigt være bearbejdet på en sådan måde, at de kan bruges til jordbrugsmæssig drift.

Skel

Hvis der skal iværksættes indvinding på naboarealerne, fraviges vilkår om efterbehandling i skel, idet volde i ejendomsskel mellem gravefelter, samt skelbræmmer ved gravning under grundvandsspejlet, skal bortgraves. Dette gælder dog ikke, hvis der er beskyttede sten- eller jorddiger i skel.

- 2.7.5 Overkørslen til Regissevej skal sløjfes efter endt indvinding, uden udgift for vejbestyrelsen.
- 2.7.6 Efterbehandlingen skal være afsluttet senest 1 år efter indvindingens ophør.
- 2.7.7 Hvis tilladelsen inddrages, indtræder efterbehandlingsforpligtelserne omgående.
- 2.7.8 På arealer der er efterbehandlet til andet end jordbrugsformål må der ikke anvendes pesticider og gødning. På arealer der efterbehandles til jordbrugsformål kan der dog efter reetableringen anvendes pesticider og gødning.

3 Tilladelser, dispensationer, afgørelser

Der meddeles hermed tilladelse indtil den 1. februar 2020 til råstofindvinding på det areal, der er vist på kortet på forsiden. Tilladelsen meddeles på de vilkår, der er opregnet under pkt. 2.

Tilladelsen meddeles efter

- Råstoflovens § 7, stk. 1,
- Vandforsyningslovens §§ 26 og 28 til indvinding under grundvandspejlet. Specielle vilkår for vandindvindingstilladelsen er vilkår under punkt 2.5.

Opmærksomheden henledes på vandforsyningslovens § 28. Efter denne bestemmelse er den for hvis regning eller i hvis interesse bortledning mv. foretages, erstatningspligtig for skade der voldes i bestående forhold ved forandring af grundvandsstanden, vandføringen i vandløb eller vandstanden i søer mv. Erstatningen kan nedsættes eller bortfalde, for så vidt skaden kan tilregnes den skadelidte selv eller er en følge af særlige forhold på skadelidtes ejendom, som han findes selv at burde bære risikoen for. I mangel af enighed afgøres erstatningsspørgsmålet af Taksationskommissionen. Taksationsmyndighedernes udgifter ved sagens behandling bortset fra vederlag til formænd og sekretærer, betales forlods af tilladelsesmyndigheden efter § 25-27. Lov om offentlige veje § 63-64 anvendes.

Dispensation meddeles efter

- Naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 3 til fjernelse af den cirka 250 m² store sø. Dispensationen meddeles på det vilkår, at der udlægges søer med et overfladeareal på minimum 1.000 m² i efterbehandlingen af området.

VVM

Råstofindvindinger skal vurderes efter planlovens regler om VVM-pligt, jf. lovens § 11g. Det vurderes at det ansøgte ikke forudsætter en VVM vurdering efter Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning, BEK nr. 1335 af 06/12/2006 bilag 1 eller bilag 2.

4 Forudsætninger for at tilladelsen kan tages i brug

Før tilladelsen kan tages i brug skal følgende være i orden:

- Klagefristen skal være udløbet. Hvis der indkommer klager får ansøger besked og gravning må ikke iværksættes, før en endelig afgørelse har fundet sted, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet.
- Sikkerheden for opfyldelse af vilkårene om reetablering skal være stillet. Dens størrelse er fastsat i vilkårene, og udgør for hele arealet 1.500.000 kr., jf. vilkår 2.2.1.
- Der skal fremsendes en grave- og efterbehandlingsplan, og Nyborg Kommune skal have accepteret den. Det fremgår af vilkårene, hvilke minimumskrav, vi stiller.
- I god tid før afgravning af overjorden påbegyndes, skal Odense Bys Museer kontaktes på tlf. 65 51 46 01.
- Efter klagefristens udløb, og eventuelle klagesagers afgørelse, sørger Nyborg Kommune for, at deklARATIONEN tinglyses. Når indvindingen er afsluttet og efterbehandlingen er godkendt, sørger Nyborg Kommune for, at deklARATIONEN bliver aflyst igen.
- Gebyret for tinglysning af vilkårene vil blive opkrævet ansøger.

5 Baggrund og begrundelse for afgørelserne

5.1 Ansøgningen

Ved ansøgningsskema indgået til Nyborg Kommune den 9. april 2009, søges om tilladelse til indvinding af op til 200.000 m³/år sand, grus og sten, heraf op til 130.000 m³ under grundvandsspejlet, på ejendommen matr.nr. 24a Svindinge By, Svindinge. Den ansøgte mængde dækker hele Regisse grusgrav, dvs. både nærværende tilladelse og tilladelse givet af Fyns Amt den 2. november 2006 (Tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding af sand, grus og sten på ejendommen matr. nr. 23a Svindinge By, Svindinge).

Arealet ejes af Jesper Andersen, Koledhusvej 3, 5853 Ørbæk.

I forbindelse med indvinding af råstoffer skal der indvindes vand fra en gravesø. Det forventes at der skal anvendes ca. 100 m³ pr. time og op til 1.000 m³ pr døgn. Vandet vil blive recirkuleret til opsamlingsbassin. Kørsel til og fra graven vil ske via Regisse Grusgrav til Regissevej.

Der er endvidere ansøgt om tilladelse til at indvinde op til 80.000 m³ sand, sten og grus under grundvandsspejlet pr. år.

Det samlede areal udgør 7,8 ha, heraf vil kun 5 ha. være åbent adgang, og omfatter såvel arealer omfattet af denne tilladelse og arealer omfattet af tilladelse givet af Fyns Amt den 2. november 2006. (Tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding af sand, grus og sten på ejendommen matr. nr. 23a Svindinge By, Svindinge).

Stenprocenten er i ansøgningen angivet til ca. 10 % og det forventes at materialerne bl.a. kan anvendes til betontilslagsmaterialer klasse P og E samt til stabilgrus, bundsikringsmaterialer og vejmaterialer.

Der er ansøgt om følgende driftstider:

For gravemaskiner, transportanlæg og oparbejdningsanlæg		
Mandag-fredag	Lørdag	Søn- og helligdage
7.00-18.00	7.00-13.00	Ingen
For udlevering og læsning, herunder kørsel indenfor virksomhedens område		
Mandag-fredag	Lørdag	Søn- og helligdage
6.00-18.00	7.00-13.00	Ingen

5.2 Høring af myndigheder

Odense Bys Museer

Odense Bys Museer oplyser med brev af den 25. januar 2009, at der på det relevante areal ikke kendes til fortidsminder, men derimod i umiddelbar nærhed heraf. Det kan på baggrund af en samlet vurdering af arealets størrelse, topografi og omkringliggende lokaliteter ikke afvises at den ansøgte råstofindvinding vil frembringe jordfaste fortidsminder der er omfattet af Museumslovens § 27 (lov nr. 1505 af 14. december 2006). I det omfang et fortidsminde berøres af et anlægsarbejde, kan dette af Kulturarvsstyrelsen kræves standset, indtil en arkæologisk undersøgelse er gennemført. For at undgå en sådan uheldig situation kan der med fordel foretages en forundersøgelse på arealet forud for opstarten af råstofindvindingen med henblik på at vurdere udstrækning og bevaringsgrad af evt. jordfaste fortidsminder.

På opfordring af bygherren kan Odense Bys Museer fremsende en tidsplan for og et budget over de udgifter, som er forbundet med en forundersøgelse (jf. Museumslovens § 25). Da forundersøgelsens resultater kan få indflydelse på planlægning og selve råstofindvindingen, anbefales det bygherren at kontakte Odense Bys Museer på et tidligt tidspunkt i projekteringen. For at sikre en koordinering af råstofindvindingen og de arkæologiske undersøgelser bedes indvinder under alle omstændigheder kontakte Odense Bys Museer i så god tid som muligt forud for iværksættelse af gravearbejde på arealet.

5.3 Orientering af naboer mv.

Naboer

Med brev af 31. august 2009 har kommunen orienteret beboere af huse tæt på arealet og ejere af ejendomme der grænser direkte op til det ansøgte areal. Der er ikke indkommet bemærkninger i forbindelse med høringen.

Ledningsejere

Der er blevet sendt en forespørgsel til Ledningsejerregistret (LER) og efterfølgende til ledningsejerne i området.

Energi Fyn har efterfølgende oplyst at de har elkabler til at ligge overfor Regissevej 10. Det vurderes at den planlagte råstofindvinding ikke vil komme til at påvirke Energi Fyns elkabler, da kablerne ligger i den vestlige side af Regissevej.

Svindinge Vandværk har ved tidligere sag oplyst at de har forsyningsledning til at ligge i den østlige del af Regissevej. Det vurderes at den planlagte råstofindvinding ikke vil komme til at påvirke Svindinge Vandværks ledningsanlæg.

5.4 Vurdering af råstof/region- og lokalplanlægning og VVM-reglerne

I Region Syddanmarks Råstofplan 2008-2020 er der udlagt graveområder for sand, grus og sten, således at indvindingen koncentrerer. Arealet hvor der ønskes indvundet råstoffer er i Region Syddanmarks Råstofplan 2008-2020 udlagt som graveområde for sand, grus og sten.

Der foreligger ikke nogen lokalplanlægning for området.

Råstofindvindingen hører under planlovens regler om VVM-pligt, jf. Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning, BEK nr. 1335 af 06/12/2006 bilag 2, pkt. 2a., og der er derfor foretaget en gennemgang af bekendtgørelsens kriterier i bilag 3.

Ud fra gennemgangen vurderer kommunen at anlægget ikke får en væsentlig indvirkning på miljøet. Derfor skal der ikke foretages en VVM-vurdering, jf. i øvrigt råstoffilladelsens vilkår.

5.5 Vurdering af vandforsynings- og miljøinteresser

Vandforsyningsinteresserne

Det ansøgte areal ligger i følge Fyns Amts Regionplan 2005 inden for et område med særlige drikkevandsinteresser, men ligger ikke inde i et vandværks indvindingsopland.

Derudover findes der indvindinger til markvanding ca. 500 meter syd og 360 meter vest for det ansøgte areal. Indvindingen er baseret på en kilde. Denne indvinding sker fra et terrænnært sandlag som givetvis er i hydraulisk forbindelse med de sandlag hvorfra der skal graves råstoffer.

Ifølge Råstofplan 2008-2020 punkt 4.3.1 har råstofindvinding inden for råstofplanens graveområder første prioritet. Det betyder at en ansøgning ikke kan afvises under henvisning til andre generelle interesser, såsom landbrugsjordens dyrkningsværdi, og generelle natur- og landskabsinteresser, hensynet til grundvand eller fremtidig byudvikling.

Det ansøgte areal ligger i et område hvor udvidede og nye tilladelser til vanding normalt kan tillades og Nyborg Kommune kan derfor tillade den ansøgte råstofindvinding under grundvandsspejlet.

Vandløbsinteresser

Den planlagte råstofindvinding ligger i det topografiske opland til Kongshøj Å. På grundlag af foreliggende hydrogeologiske oplysninger vurderer kommunen, at den planlagte indvinding under grundvandsspejlet kan reducere grundvandsudstrømningen til dette vandløb. Ifølge Regionplan 2005 skal Kongshøj Å være Referencevandløb for naturvidenskabelige studier.

Det er dog også kommunens vurdering, at den ansøgte råstofindvinding ikke vil hindre at målsætningen for Kongshøj Å opfyldes.

Støjforhold, støv m.m.

Graveområdet ligger i det åbne land. Med henvisning til indvindingens midlertidige karakter og til begrænsningen i arbejdstiden, må et støjniveau, hidrørende fra virksomheden som angivet i tabellen på henholdsvis 40 og 55 dB(A) anses for acceptabelt for de omkringboende.

	Mandage-fredage kl. 07.00-18.00 Lørdage kl. 07.00-14.00	Mandage-fredage kl. 18.00-22.00 Lørdage kl. 14.00-22.00	Mandage til lørdage kl. 06.00-07.00
Støjniveau dB(A)	55	45	40

Overholdelse af dette støjniveau vil muligvis medføre, at der skal udføres støjbegrænsende foranstaltninger.

En råstofindvinding kan medfører støvproblemer, og det er derfor et vilkår i tilladelsen at støvende materialelagre og aflæsningspladser mv. efter behov skal oversprøjtes med vand. Det samme gælder tilkørselsvejen.

Der vil dog stadig kunne opstå støvproblemer, der kan bl.a. være støv i forbindelse med transport af materialer bort fra området. Veje og områder og bygninger tæt på den offentlige vej vil kunne blive berørt af støv fra transporten.

Det forudsættes, at olieaffald bortskaffes i overensstemmelse med gældende regler herom, jf. Affaldsbekendtgørelsen nr. 1634 af 12. december 2006, og i øvrigt i overensstemmelse med de kommunale affaldsregulativer.

5.6 Vurdering af naturbeskyttelsesinteresserne

Beskyttet natur

Det ansøgte graveområde er landbrugsjord i omdrift, med eksisterende graveområde mod syd.

I det sydøstlige hjørne af det ansøgte graveområde ligger et mindre vandhul på ca. 250 m². Vandhullet er omfattet af naturbeskyttelseslovens¹ § 3, stk. 1 om beskyttede naturtyper, hvorefter tilstanden ikke må ændres. Kommunen har dog i særlige tilfælde mulighed for at dispensere til naturforbedringer.

¹ LBK nr. 933 af 24/09 2009

Kommunen har den 5. marts 2009 besigtiget søen, og kunne konstatere at lokaliteten er præget af næringsstofbelastning fra de omkringliggende konventionelt drevne marker. Arterne Bredbladet Dunhammer, Lodden Dueurt og Kryb Hvene er dominerende. Søen fremstår som en "vaniljekrans" med en stor ø i midten.

Dele af råstofområdet vil efter endt gravning fremstå som søer, hvor der vil blive stillet vilkår til udformning og minimumareal. Der er dermed basis for at meddele dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 3.

Beskyttede diger

Det ansøgte graveområde afgrænses mod nord og vest af et beskyttet dige i skel. Der er ikke ansøgt om dispensation til at fjerne og eventuelt retablere diget.

Diget er afsat med digesignatur på det senest reviderede kort fra Kort- og Matrikelstyrelsen i 1:25.000 over området fra før 1. juni 1992. Diget er således omfattet af museumslovens² § 29a, stk. 1, og efter Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende³, § 1, stk. 1 ad 4, hvorefter der ikke må foretages ændringer heraf. Kommunen kan i særlige tilfælde gøre undtagelse herfra jf. museumslovens § 29j, stk. 2. Ifølge vejledningen om beskyttede sten- og jorddiger sigtes med formuleringen "i særlige tilfælde" til væsentlige samfundsmæssige interesser, og ikke blot væsentlige jordbrugs- eller anden økonomisk interesse.

Da der ikke er ansøgt om dispensation til fjernelse af diget, beskrives det ikke nærmere.

Nyborg Kommune stiller vilkår om at der skal holdes en afstand til digerne på 3 m og ikke under et skråningsanlæg 1:1,5.

6 Klagevejledning

En eventuel klage skal være skriftlig og indsendes til:

Nyborg Kommune
Rådhuset
Torvet 1
5800 Nyborg

² LBK nr. 1505 af 14/12 2008

³ BEK nr. 1511 af 14/12 2006

Klagefristen er fire uger og regnes fra annonceringsdatoen som står på forsiden.

Det er dog ikke alle de involverede love der foreskriver annoncering, og visse dele af afgørelsen skal derfor ikke annonceres. For disse dele regnes klagefristen fra den dato afgørelsen er meddelt. Se nedenfor.

Hvis klagefristen udløber en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

Bemærk: Klager der indgives på klagefristens sidste dag pr. fax eller e-mail eller ved personligt fremmøde, skal være registreret indgået til Nyborg Kommune henholdsvis være afleveret i Borgerservice inden lukketid.

Kommunen videresender eventuelle klager til klagemyndigheden med kopi af sagens akter og med de bemærkninger klagerne måtte give anledning til.

Hvis der kommer klager, giver kommunen besked om det.

Gebyr for klage

Det er en betingelse for at Naturklagenævnet behandler en klage at der indbetales et gebyr på 500 kr. til nævnet. Naturklagenævnet vil fremsende en opkrævning til klageren efter modtagelsen af klagen. Se eventuelt Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk.

6.1 Klagevejledning efter råstofloven

Afgørelsen kan, efter råstoflovens § 13, stk. 1, påklages til Naturklagenævnet af adressaten for afgørelsen, en offentlig myndighed, enhver med væsentlig, individuel interesse i afgørelsen, lokale foreninger og organisationer, der har en væsentlig interesse i afgørelsen, landsdækkende foreninger og organisationer med beskyttelse af natur og miljø som hovedformål samt landsdækkende foreninger og organisationer der varetager væsentlige rekreative interesser der berøres af afgørelsen.

En rettidig indgivet klage har opsættende virkning for afgørelsen medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Tilladelsen offentliggøres i dagspressen på den dato der er angivet først i brevet, og klagefristen på 4 uger regnes fra datoen for offentliggørelsen.

6.2 Klagevejledning efter planloven

Nyborg Kommunes vurdering af, at råstofindvindingen ikke er omfattet af planlovens regler om VVM-pligt, kan påklages til Naturklagenævnet efter lovens kapitel 14 for så vidt angår retlige spørgsmål.

Klageberettigede er enhver med retlig interesse i sagens udfald, landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller som varetager væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

6.3 Klagevejledning efter vandforsyningsloven

Nyborg Kommunes afgørelse efter vandforsyningsloven kan påklages til Miljøklagenævnet efter lovens § 75.

Klagefristen er 4 uger, regnet fra annonceringsdatoen som er angivet først i brevet.

Klagemyndigheden kan bestemme at en rettidig klage har opsættende virkning.

6.4 Klagevejledning efter naturbeskyttelsesloven

Nyborg Kommunes afgørelse efter naturbeskyttelsesloven kan inden 4 uger påklages til Naturklagenævnet efter naturbeskyttelseslovens § 78 stk. 1.

Klageberettiget er adressaten for afgørelsen, lodsejerne, offentlige myndigheder, lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø og væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

En tilladelse må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Kommer der klager, må tilladelsen kun udnyttes, hvis klagemyndigheden bestemmer dette.

Denne afgørelse vil ikke blive annonceret i dagspressen.

6.5 Søgsmål

Opmærksomheden henledes på planlovens § 62, naturbeskyttelseslovens § 88, museumslovens § 29 og råstoflovens § 43 stk. 1 vedrørende søgsmål.

Heraf fremgår at hvis afgørelsen ønskes prøvet ved domstolene, skal sagen være anlagt senest 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen eller beslutningen offentligt bekendtgjort, regnes søgsmålsfristen dog altid fra bekendtgørelsen.

Venlig hilsen

Andreas Dalgas Andreasen
Geolog

Kopi til:

Susanne Hangård Vendelbo og Julian Gallagher, Regissevej 9,
Svindinge, 5853 Ørbæk

Helle Lange og Klaus Lund, Regissevej 10, Svindinge, 5853 Ørbæk

Vivi Braas og Lars Møllebæk, Regissevej 11, Svindinge, 5853 Ørbæk

Kirsten Marie Hansen, Regissevej 12, Svindinge, 5853 Ørbæk

Anders Lundsgård Rasmussen og Anne-Lie Boes Markussen, Regissevej 13, Svindinge, 5853 Ørbæk

Bjarne Andersen Kløjgaard, Regissevej 15, Svindinge, 5853 Ørbæk

Lars Christoffersen, Koledhusvej 2, Svindinge, 5853 Ørbæk

Jesper Andersen, Koledhusvej 3, Svindinge, 5853 Ørbæk

Svindinge vandværk, v/Kaj Jørgensen, Lamdrupvej 99, 5853 Ørbæk

By- og Landskabsstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø
blst@blst.dk

Skattecenter Odense, Lerchesgade 35, 5000 Odense C
skat@skat.dk

Naturama, Dronningemaen 30, 5700 Svendborg
post@naturama.dk

Sundhedsstyrelsen, Embedslægerne Syddanmark, Sorsigvej 35,
6760 Ribe
sst@sst.dk

Arbejdstilsynet, Postboks 1228, 0900 København C
at@at.dk

Odense Bys Museer, Overgade 48, 5000 Odense C
museum@odense.dk

Østfyns Museer, Slotsgade 34, 5800 Nyborg
museer@nyborg.dk

Dansk Botanisk Forening, Henrik Tranberg, Fynskredsen, Bülowvej
4, 5230 Odense M
fugleroeveren@sol.dk

Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø
dn@dn.dk

Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité for Nyborg v/ / Pia Ellegaard Jørgensen
nyborg@dn.dk

Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V
natur@dof.dk

Dansk Ornitologisk Forening for Fyn v/ Else Klint, Buen 36, 5853 Ørbæk.
nyborg@dof.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund, Nyborg v/ Frode Thorhauge, Brobækvej 147, 5550 Langeskov. ft@sportsfiskerforbundet.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund, Worsaaesgade 1, st., 7100 Vejle
post@sportsfiskerforbundet.dk

Friluftsrådet v/ Søren Larsen, Lykkedamsvej 92, 5300 Kerteminde
madsen-larsen@dadlnet.dk

Friluftsrådet Nyborg v/ Claus Lykke, Ole Suhrsgade 11, 5800 Nyborg
cl@munkebo.com

Kulturarvsstyrelsen, H. C. Andersens Boulevard 2, 1553 København V.
postfor@kulturarv.dk

Region Syddanmark, Damhaven 12, 7100 Vejle
kontakt@regionsyddanmark.dk