

Bedsted Lø Grusværker Aps  
Stenagervej 9  
6230 Rødebro

CVR nr. 58470317

*Miljø og Råstoffer*  
Kontaktperson: Jens T. Vejrup  
e-mail: jens.t.vejrup@rsyd.dk  
Direkte tlf.: 23363614

Dato: 05-08-2015  
Sagsnr.: 15/24640

## **TILLADELSE TIL ERHVERVSMÆSSIG INDVINDING AF SAND, STEN OG GRUS GÆLDENDE TIL DEN 1. SEPTEMBER 2025.**

På del af matr.nr 417 Uge Ejerlav, Uge i Aabenraa Kommune



## Indholdsfortegnelse

Tilladelse til erhvervmæssig indvinding af råstoffer .....	2
Vilkår for tilladelse til råstofindvinding .....	4
Efterbehandlingsvilkår .....	10
Generelle bestemmelser .....	12
Sikkerhedsstillelse .....	12
Tinglysning .....	13
Tilsyn .....	13
Afgørelse om VVM-pligt .....	13
Ansøgningsprocessen .....	16
Klagevejledning .....	20
Bilag 1 – Graveplan .....	22
Bilag 2 – Efterbehandlingsplan.....	23
Bilag 3 - Vejdirektoratets dispensation fra vejbyggelinje (Åbenråvej)	
Bilag 4 - Aabenraa Kommunes tilladelse til overkørsel til Hellevad-Bovvej	
Bilag 5 - Aabenraa Kommunes dispensation fra vejbyggelinje (Hellevad-Bovvej)	

## Tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af råstoffer

Region Syddanmark meddeler tilladelse til, at der indvindes 150.000 m<sup>3</sup> sand, grus og sten årligt på 22 ha på del af matr. nr. 417 Uge Ejerlav, Uge i Aabenraa Kommune

Tilladelsen til erhvervsmæssig råstofindvinding er meddelt i henhold til råstoflovens § 7 stk. 1, og den er betinget af vilkårene på følgende sider.

### Sagens baggrund

Bedsted Lø Grusværker Aps har ansøgt om at åbne en råstofgrav, øst for Uge mellem Åbenråvej og Hellevad-Bovvej. Nogle af firmaets øvrige råstofgrave er under reetablering og der er således behov for en ny råstofgrav for at klare efterspørgslen. Der har tidligere været indvundet råstoffer på arealet, men kun i begrænset omfang. For at udnytte råstofforekomsten vil der blive indvinding både over og under grundvandsspejlet. Arealet vil blive efterbehandlet til landbrugsdrift med sø

Det ansøgte areal ligger indenfor de udpegede graveområde i Region Syddanmarks Råstofplan 2012.

Der vil blive adgang til arealet fra Hellevad- Bovvej ca. 100 meter syd for den eksisterende rundkørsel. Der bliver ikke andre adgangsveje til det ansøgte område.

Der bliver ingen oparbejdning af råstoffer på arealet, da alle usorterede råstoffer transporteres med lastbil til firmaets oparbejdningsplads på Friisvej, som ligger 7 km Vest for det ansøgte areal. Transporten vil ske via Hellevad-Bovvej, Tinglevvej til Friisvej i Lovtrup.

Hovedparten af råstofindvindingen vil ske under grundvandsspejlet, og til dette formål anvendes der en ralsuger. Til indvindingen over grundvandsspejlet anvendes 1. stk. gummihjulslæsser og et tørsorteringsanlæg.

### Ejerforhold

Ifølge tingbogen er matr. nr. 417 Uge Ejerlav, Uge ejet af Hans-Uwe Jepsen, Uge Bygade 25, 6360 Tinglev

### Før tilladelsen tages i brug

Region Syddanmark skal give accept til at indvindingen sættes i gang. Arbejdet med at rømme overjord og indvinde må ikke påbegyndes før følgende forudsætninger er opfyldt:

- **Klagefristen** skal være udløbet. Evt. klager over tilladelsen har som udgangspunkt opsættende virkning. Derfor kan tilladelsen ikke udnyttes før alle klagemuligheder er udtømt.

- **Sikkerhedsstillelse.** Der skal være stillet en økonomisk sikkerhed for efterbehandlingen af graveområdet, og den forudsatte sikkerhedsstillelse skal foreligge i form af et dokument udstedt af råstofindvinderens pengeinstitut el. lign. over for Region Syddanmark.
- **Afgrænsning** for det område der må graves i, skal sættes af i marken efter nærmere aftale med Region Syddanmark. Pælene til afmærkning må ikke fjernes i indvindingsperioden, og skal sikres, så de ikke bliver beskadiget, fx med betonringe.
- **Tinglysning** af vilkår for efterbehandling på ejendommen skal være udført. Tinglysning udføres af Region Syddanmark og betales af ansøger.

Øvrige tilladelser og/eller dispensationer i forbindelse med råstofindvindingen, som ikke er nævnt i denne tilladelse skal indhentes separat.

## Vilkår for tilladelse til råstofindvinding

### Drift

1. Tilladelsen er gældende indtil 1-9-2025, hvor tilladelsen udløber. Såfremt indvindingen ikke er færdig, kan der søges om en ny tilladelse.
2. Der må årligt indvindes 150.000 m<sup>3</sup> råstoffer, heraf 120.000 m<sup>3</sup> under grundvandsspejlet.
3. Råstofgravens driftstider er:
  - a. Gravemaskiner, transport- og oparbejdningsanlæg: mandag – fredag: 07.00 -17.00
  - b. Udlevering og læsning kan dog ske i tidsrummet: mandag – fredag: 06.00 -18.00
  - c. I enkeltstående tilfælde kan det være nødvendigt at afvige fra de generelle åbningstider. Dette må kun ske med accept fra Region Syddanmark
4. Til råstofindvinding, herunder behandling af materialerne, må kun anvendes de i ansøgningen angivne maskiner; 1 stk. ralsuger, 1 stk. afvander, 1 stk. læsemaskine og et tørsorteringsanlæg. Væsentlige afvigelser herfra aftales med Region Syddanmark.
5. Det ækvivalente støjniveau fra indvindingsområdet må i driftssituationen ikke overstige følgende værdier målt/beregnet ved nærmeste nabobebyggelse:

Dage	Tidsrum	Støjniveau
Mandag – fredag	07.00 – 17.00	55 dB (A)
Mandag – fredag	17.00 – 22.00	45 dB (A)
Lørdag	07.00 – 22.00	
Søn- og helligdage	07.00 – 22.00	
Mandag – fredag	22.00 – 07.00	40 dB (A)
Lørdag	22.00 – 07.00	
Søn- og helligdage	22.00 – 07.00	

Det maksimale støjniveau må i alle dage i tiden fra kl. 22.00 til kl. 07.00 ikke overstige 55 dB (A) målt ved nærmeste nabobebyggelse.

Hvis tilsynsmyndigheden finder det påkrævet, skal virksomheden ved målinger eller beregninger dokumentere overfor tilsynsmyndigheden at ovenstående støjgrænser overholdt. Udgifterne hertil afholdes af virksomheden. Nævnte målinger/ beregninger skal udføres og rapporteres som ”Miljømåling – ekstern støj” i henhold til gældende lovgivning, og skal udføres af et laboratorium eller person, som er godkendt til dette af Miljøstyrelsen.

Målingernes/beregningernes samlede ubestemthed må for stationære kilder højst være på 3 dB (A) og for mobile kilder højst 5 dB (A).

Viser målingerne/beregningerne, at virksomheden overskrider grænseværdierne, skal virksomheden lade foretage afhjælpende foranstaltninger.

Støj fra til- og frakørende lastvogne mv. skal begrænses mest muligt. Køretøjer må, på virksomhedens areal, ikke holde med motoren i gang, med mindre læsning gør det påkrævet.

6. Der må ikke opstå støvgener uden for indvindingsområdet.
7. Konstateres støvgener, der kan henføres til virksomhedens drift, skal der træffes foranstaltninger til nedbringelse af generne.
8. Muld og overjordsdepoter skal placeres således, at der ikke kan ske sammenblanding med andre materialer.
9. Hvis der sker skader på skel eller evt. levende hegn er indvinder forpligtet til at udbedre skaderne.
10. Arealet, hvorpå der indvindes, må ikke overstige 6 ha. Der skal ske en løbende efterbehandling af afgravede områder i samme takt som indvindingen skrider frem. Ved graveområdet forstås områder, hvor muld og overjord er fjernet og gravning er påbegyndt, samt interne veje, lager og produktionsanlæg.
11. Råstofindvindingen skal tilrettelægges og udføres i overensstemmelse med graveplanen, jf. bilag. Alle ændringer i graveplanen skal godkendes af Region Syddanmark.
12. Region Syddanmark skal til enhver tid holdes underrettet om, hvem der forestår indvindingen.
13. Personalet skal være bekendt med vilkårene i denne tilladelse samt den til dato gældende grave- og efterbehandlingsplan.


#### **Afstandskrav og jordvolde**

14. Grænsen for det område der må graves i, skal sættes af i marken efter nærmere aftale med Region Syddanmark. Pælene til afmærkning mv. må ikke fjernes, og skal sikres, så de ikke bliver beskadiget. Det kan f.eks. ske med betonringe.
15. Der skal etableres støjvolde langs med Åbenråvej og Hellevad-Bovvej på matr. 417 Uge.

16. Der må ikke graves nærmere end 2 meter fra støjvoldene langs Åbenråvej og Hellevad-Bovvej.
17. Etableringen af støjvolde mv. sker i en med Region Syddanmark nærmere aftalt periode på 14 dage. Naboerne informeres om denne etablering mindst en uge forinden.
18. Støjvoldene skal fjernes ved afslutningen af råstofindvindingen. Tidspunktet for fjernelse af støjvoldene eller dele af disse må kun ske efter accept fra Region Syddanmark.

### **Støjvold langs Åbenråvej (Dispensation fra Vejdirektoratet)**


19. Støjvolden skal etableres min. 3 meter fra vejskel.
20. Støjvolden skal være 5 meter høj.
21. Støjvolden må ikke etableres fra vejsiden.
22. Støjvolden må ud mod vejsiden ikke være stejlere end anlæg 1:2
23. Støjvolden skal respektere evt. lednings- og afvandingsanlæg i det byggelinjebelagte areal.



**Figur 1: Skitse for placering af støjvold langs Åbenråvej.**


### **Støjvold langs Hellevad-Bovvej (Dispensation fra Aabenraa Kommune)**

24. Støjvolden skal etableres min. 3 meter fra vejskel.
25. Støjvolden skal være 5 meter høj.
26. Støjvolden må ikke etableres fra vejsiden.
27. Støjvolden skal respektere evt. lednings- og afvandingsanlæg i det byggelinjebelagte areal.



**Figur 2: Skitse for placering af støjvold langs Hellevad-Bovvej.**

28. Der må der ikke graves nærmere end 3 meter fra privat vej, naboskel og hegn, og ikke under et skråningsanlæg på 1:1,5, jf. figur 3.



**Figur 3 - Principskitse for gravning nær skel, hvor der ikke er placeret en støjvold.**

29. Der må ikke graves nærmere end 25 meter fra grundmurede bygninger, og ikke under et skråningsanlæg på 1:1,5. Dette gælder også for gylletanken på matr. 556 Uge Ejerlav, Uge.
30. Ved påbegyndelse af graveetape 5 skal der etableres en 3 meter høj vold rundt om gylletanken, således at evt. udslip ikke løber ind i råstofgraven.



### **Vej og trafik**

31. Aabenraa Kommune har den 1. juli 2015 meddelt tilladelse til etablering af overkørsel til Hellevad Bovvej fra matr. 417 Uge Ejerlav. Overkørslen skal etableres som beskrevet i Aabenraa Kommunes tilladelse, jf. bilag 4.
32. Adgangsvejens hældning skal være således, at der ikke ledes vand og sand fra adgangsvejen ud på offentlig vej.
33. Adgangsvejen og Hellevad-Bovvej skal renholdes efter behov.
34. Adgangsvejen til råstofgraven skal uden for åbningstiden være aflåst/afspærret med bom eller kæde.
35. Den eksisterende adgangsvej ved gylletanken, må kun benyttes i forbindelse med anvendelse af gylletanken.
36. På matr. 417 Uge Ejerlav, Uge omkring gylletanken skal der etableres en mindre jordvold, så adgang til indvindingsområdet ikke er muligt.

### **Forureningsforebyggelse**

37. Arealets udseende må ikke opfordre til uautoriseret henlæggelse af affald.
38. Den der udnytter tilladelsen, skal drage omsorg for, at grundvandet ikke forurenes af oliespild fra maskiner, og eventuelle brændstoftanke og for, at gravearbejderne ikke forårsager ødelæggelse eller beskadigelse af vandforsyningen i området.
39. Alt arbejde med miljøfremmede stoffer skal ske under iagttagelse af den krævede sikkerhed og i lukkede containere eller over spildbakker med videre.
40. Tankning, olieskift og lignende af grave- og læsemaskiner samt dumpere og andre selvkørende maskiner skal foregå uden for selve gravearealet, og som minimum skal olieskift, vask med videre finde sted på et godkendt, befæstet areal. Det samme gælder så vidt muligt for service og reparation.
41. Sorteringsanlæg, generatorer og andre mere stationære anlæg kan tankes fra en entreprenørtank, der medbringes ved hver tankning. Tankanlægget skal være indrettet så spild undgås, og tankning skal foregå under konstant tilsyn.
42. Køretøjer og andre maskiner skal holdes i god stand, så der ikke forekommer oliedryp.


43. Tanke, beholdere og tankanlæg med olieprodukter, benzin og lignende skal opbevares forsvarligt uden for selve gravearealet i aflåst container med spildbakke, så der ikke er risiko for forurening af jord og grundvand eller regn- og spildevandssystemer. Opsætning af olietanke skal anmeldes til kommunen.
44. Afskaffelse af affald skal ske i henhold til Aabenraa Kommunes Regulativ for affald.
45. Der må ikke deponeres affald eller andet, der kan forurene grundvand, jord og undergrund i grusgraven. Der skal træffes effektive foranstaltninger mod forurening f.eks. ved hegning.
46. Der må ikke foretages afbrænding i grusgraven.

#### **Natur**

47. Der må ikke graves nærmere end 20 meter fra Uge Bæk, som løber mellem matr. 417 og 368 Uge Ejlerlav, Uge og der må ikke foretages nogen former for oplag af råstoffer eller jord i denne bufferzone.
48. Der må hverken pumpes vand til eller fra Uge Bæk.

## Efterbehandlingsvilkår

49. Efterbehandlingen skal ske efter den godkendte efterbehandlingsplan, jf. oversigtskortet. Alle ændringer i efterbehandlingsplanen skal godkendes af Region Syddanmark.
50. Efterbehandlingsarbejdet skal påbegyndes og gennemføres så tidligt, som det under hensyn til virksomhedens drift er praktisk muligt.
51. Der skal stilles en sikkerhed for gennemførelsen af efterbehandlingen. Region Syddanmark kan kræve sikkerhedsstillelsen forhøjet, hvis det findes nødvendigt på grund af ændringer i efterbehandlingsplanen og/eller andre forhold. Sikkerheden skal gælde til efterbehandlingen er udført og godkendt af Region Syddanmark.
52. Arealet ønskes efterbehandlet til landbrugsdrift med sø.
53. Søen får et areal på ca. 4 ha og placeres i den østlige del af arealet, jf. efterbehandlingsplanen.
54. Fra højeste vandstand og til skel, skal afstanden være mindst 10 meter.
55. Langs søbredden på den øvrige del af sø må anlægget indtil 2 meters vanddybde ikke overstige 1:7 og herefter 1:4, målt ved højeste vandstand. Der skal tilmed etableres minimum 3 meter bred banket. Der må ikke udlægges muld nærmere end 20 meter fra højeste vandstandslinje.



**Figur 4 - Skitse over efterbehandlet søbredder.**

56. Der må hverken etableres tilløb til eller fraløb fra søen.
57. Der må ikke opsættes nogen form for hegn ved søen. Der må ikke udsættes ænder, fisk eller andre dyr i søen, og der må ikke fodres i eller nær søen.
58. Forinden større efterbehandlingsarbejder påbegyndes, skal Region Syddanmark underrettes herom, således at evt. tvivlsspørgsmål omkring efterbehandlingen udførelse kan afklares.

59. Fjernes eller beskadiges beplantning i skel skal en tilsvarende beplantning etableres som en del af efterbehandlingsarbejdet.
60. Graveområdet skal umiddelbart efter gravearbejdets afslutning ryddes for alle i tilknytning til råstofindvindingen opførte bygninger eller andet oplag, der virker skæmmende i naturen.
61. Såfremt tilladelsen inddrages i medfør af Råstoflovens § 24, indtræder efterbehandlingsforpligtelsen omgående.
62. I tilfælde af gravning på tilgrænsende ejendomme kan Region Syddanmark på et hvilket som helst tidspunkt, under som efter gravningens afslutning, forlange gennemgravning og efterbehandling af skelområdet, således at hele forekomsten udnyttes, og således at der ikke står en vold tilbage mellem ejendommene.

## Generelle bestemmelser

Følgende gælder i øvrigt efter loven:

Tilladelsen kan tilbagekaldes af Region Syddanmark i tilfælde af grov eller gentagen overtrædelse af vilkår, eller efter lovgivningen i øvrigt.

Tilladelsen bortfalder, såfremt råstofindvindingen ikke er begyndt senest 3 år efter, at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år.

Vilkårene er bindende for ejere og indehavere af andre rettigheder over ejendommen uden hensyn til, hvornår retten er stiftet og uanset om der sker tinglysning.

Region Syddanmark kan på et senere tidspunkt fastsætte yderligere vilkår eller foretage ændringer af allerede stillede vilkår, såfremt dette måtte vise sig nødvendigt.

Findes der under indvindingen grave, gravpladser, bopladser, ruiner eller andre jordfaste fortidsminder, skal fundet straks anmeldes til Museum Sønderjylland-Arkæologi Haderslev. Indvindingen skal standses i det omfang den berører fortidsmindet.

I tilfælde af at en virksomhed, som foretager indvinding, går konkurs eller i betalingsstandsning m.v., er såvel ejendommens ejer som den, der driver virksomheden, forpligtiget til straks at underrette Region Syddanmark.

Resultater af råstofboringer eller prøveboringer i jorden skal indberettes til Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse inden 3 måneder efter udførelsen. Indberetningen skal ske på særlige skemaer, jf. råstoflovens § 28, stk. 1.

Der skal betales råstofafgift ved indvinding af naturbundne råstoffer, jf. lov nr. 1408 af 21. december 2005 om ændring af lov om afgift af affald og råstoffer.

Tilladelsen fritager ikke indehaveren af tilladelsen for ansvar over for tredjemand efter sædvanlige naboretlige regler.

Erstatningsansvar for eventuelle skader opstået som følge af indvindingen, påhviler vedkommende, der udnytter tilladelsen efter de almindelige erstatningsregler.

## Sikkerhedsstillelse

Bedsted Lø Grusværker Aps stiller en sikkerhed til sikring af efterbehandlingsarbejderne på matr.

nr. 417 Uge Ejerlav, Uge på kr. 900.000,00 indeks 172,39 (marts 2015).

Der skal fremsendes en garanti til Region Syddanmark, inden tilladelsen kan tages i brug.

Sikkerhedsstillelsens størrelse afhænger af at det aktuelle gravefelt på matr. 417 Uge Ejerlav, Uge som er fastsat til 6 ha. Sikkerhedsstillelsen kan reguleres, når Region Syddanmark skønner dette nødvendigt af hensyn til ændringer i prisniveau, graveplan, efterbehandling eller lignende.

Sikkerhedsstillelsen skal årligt indeksreguleres pr. 1. april efter Danmarks Statistiks reguleringsindeks for jordarbejder. Sikkerhedsstillelsen reguleres efter foregående års indeks for 4. kvartal.

Sikkerhedsstillelsen skal være gældende indtil efterbehandlingsarbejdet er afsluttet og godkendt af Region Syddanmark, idet sikkerhedsstillelsen først da vil kunne frigives.

## Tinglysning

Vilkårene efter råstofloven er bindende for ejere og indehavere af andre rettigheder over ejendommen. Det gælder uanset, om der sker tinglysning. Vilkårene om efterbehandling (nr. 49-62) skal efter reglerne tinglyses på ejendommene, når klagefristen er udløbet. Tinglysningen sker i medfør af Råstoflovens § 10, stk. 5 med Region Syddanmark som påtaleberettiget.

Indvinder skal efter loven betale tinglysningen. Når tinglysningen er sket, vil Region Syddanmark sende en regning for udlagt tinglysningsgebyr.

Når efterbehandlingen af indvindingsområdet er godkendt af Region Syddanmark, vil de tinglyste bestemmelser blive afløst og sikkerhedsstillelsen blive frigivet.

## Tilsyn

Region Syddanmark er tilsynsmyndighed i forhold til, at vilkårene i tilladelsen overholdes. Tilsynsmyndigheden kan meddele påbud om, at et ulovligt forhold skal berigtiges inden for en nærmere fastsat frist. Tilsynsmyndigheden kan, såfremt et påbud ikke efterkommes rettidigt, umiddelbart foretage det nødvendige på ejerens eller brugerens bekostning.

## Afgørelse om VVM-pligt

Region Syddanmark har truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en særlig VVM-redegørelse (Vurdering af Virkningerne på Miljøet) af indvindingen på følgende matr. nr. 417 Uge Ejerlav, Uge i Aabenraa Kommune.

Råstofindvinding på over 25 ha er altid VVM-pligtig, det samme er indvinding, der vurderes at få væsentlig indvirkning på miljøet. Det vil sige, at grusgrave under 25 ha og ændringer i eksisterende grusgrave også kan være VVM-pligtige.

Screening er en administrativ proces, hvor projektet vurderes i forhold til en række faste kriterier, bl.a.

- Projektets dimensioner,
- Den miljømæssige sårbarhed i de geografiske områder, der kan blive berørt,
- Påvirkningens omfang (geografisk og omfanget af personer, der berøres),
- Påvirkningens varighed, hyppighed og reversibilitet.
- Kumulativ effekt.

### **Projektets dimensioner**

Der er ansøgt om at grave på 22 ha og der forventes en årlig indvinding på 150.000 m<sup>3</sup>.

### **Den miljømæssige sårbarhed**

Indvindingsområdet ligger 3 km Nordøst for EF Fuglebeskyttelsesområde nr. 62 Tinglev sø, mose, Ulvemosen og Terkelsbøl Mose. Det vurderes ikke sandsynligt, at indvindingen vil kunne påvirke natur eller udpegningsgrundlaget for EF Fuglebeskyttelsesområde nr. 62.

### **Påvirkningens omfang**

Det ansøgte graveområde er på 22 ha. Der er enkelte naboer omkring graveområdet, som vil blive berørt af graveaktiviteterne. Formålet med driftsvilkårene er at sænke eller fjerne gener ved råstofgravningen.

Støvgener afhjælpes ved at vande i tørre perioder. Støjkrav overholdes ved at etablere jordvolde langs med Åbenråvej og Hellevad-Bovvej samt ved specifikke driftstider.

### **Påvirkningens varighed, hyppighed og reversibilitet**

Tilladelsen vil have en varighed af 10 år. Råstofindvinding er en irreversibel proces, og råstofferne kan derfor ikke indvindes igen. I perioden, hvor der graves råstoffer, vil det ikke være muligt at drive landbrug på de gravede områder. Arealet reetableres til landbrugsdrift med natursø efter endt indvinding af råstoffer.

### **Kumulativ effekt**

Den nærmeste råstofindvinding ligger umiddelbart nord for den ansøgte indvindingsområde. Derudover findes der en indvinding 1,5 kilometer nordvest for det ansøgte indvindingsområde. Indvindingen umiddelbart nord for det ansøgte areal, er en kortvarig indvinding på ca. 3 år. Og en tilstødt indvinding nord for det ansøgte område er under reetablering.

Der vil kun være en delvis sammenfaldende trafikbelastning for de to arealer, som vil kunne belaste områdets beboere. Det skyldes, at adgangsvejene til de to graveområder er forskellige. Men da råstofferne fra de to graveområder transporteres til den samme oplagsplads på Friisvej i Lovtrup, vil der være et delvis sammenfald af trafikbelastningen.

Region Syddanmark har på baggrund af ovenstående vurderet, at de generelle miljøregler, samt de vilkår der er stillet for råstofindvindingen, er tilstrækkelige til at sikre miljøet i det konkrete tilfælde.

Det er derfor Regionens samlede vurdering, at der ikke vil være en væsentlig kumulativ effekt mellem den eksisterende råstofindvinding og den ansøgte råstofindvinding.



## Ansøgningsprocessen

### Ansøgning – udtalelser og tilladelser (stjerne høring)

Ansøgningsmaterialet har været sendt i høring til følgende:


- Aabenraa Kommune, Museum Sønderjylland, Vejdirektoratet, Bedsted Lø Grusværker Aps og Hans-Uwe Jepsen.

Region Syddanmark har ikke undersøgt om der findes forsyningsledninger i området. Det påhviler derfor indvinder at indhente de fornødne ledningsoplysninger, og samtidig kontakte ledningsejerne.

Museum Sønderjylland – Arkæologi Haderslev oplyser at det berørte areal er beliggende på kanten og sydskråningen af et langstrakt højedrag, der mod syd afgrænses af Uge Bæk. Museet har opgjort arealet til at andrage ca. 28,7 ha. Ud fra de historiske luftfotos ser det ud til, at del af området er destrueret ved tidligere råstofindvinding, i alt ca. 9 ha.

Omkring området er der registreret adskillige væsentlige jordfaste fortidsminder. Tæt vest og nord for området er der således registreret adskillige gravhøje samt et par bopladser. Syd og øst for området ligger Olgerdiget, som er et 12-15 km langt forsvarsanlæg fra jernalderen. Omkring Olgerdiget er der oprettet et kulturarvsareal til beskyttelse af fortidsmindet, der tillige på visse strækninger er fredet. Vi ved desuden af erfaring, at planområdets topografiske placering forholdsvis højt i terrænet tæt ved vand har været foretrukket til placering af bopladser i forhistorisk tid.

På den baggrund er det Museet vurdering, at der er stor risiko for, at træffe væsentlige jordfaste fortidsminder ved jordarbejde på området. Museet anbefaler derfor en frivillig forundersøgelse af de ikke-destruerede dele af området, inden jordarbejdet går i gang.



## Kortbilag fra museum Sønderjylland – Arkæologi Haderslev

### Partshøring

Region Syddanmark har foretaget nabohøring i medfør af Forvaltningslovens § 19, stk. 1 hos ejere af ejendommene omkring råstofgraven. Formålet med høringen er, at regionen træffer den endelige afgørelse på et fuldt oplyst grundlag. Høringen forløb i perioden 14. juli 2015 til den 4. august 2015, og der er indkommet 3 høringssvar til udkastet.

### Høringssvar nr. 1

LandboSyd har på vegne af Hannah Bahnsen, Aabenraavej 160, 6360 Tinglev fremsat ønske om, at den blivende sø på matr. 417 Uge Ejerlav Uge bliver placeret minimum 10 meter fra skel til matr. 146 Uge Ejerlav, Uge. Dermed kan krav om randzone på matr. 146 Uge Ejerlav, Uge undgås. Det er Regionens vurdering, at søen ikke vil blive placeret nærmere end 10 meter fra skel.

### **Høringssvar nr. 2 fra Berit og Frank Martensen, Uge Bygade 26, 6360 Tinglev.**

Vi har af vores nabo fået Region Syddanmarks brev, som er sendt ud til jordtilliggende og naboer til kommende grusgrav på matr. 417.

Vi har fået brev fra Bedsted Lø, Bjarne Overgaard i foråret 2015 vedr. kommende grusgrav og undrer os over vi ikke er med på Region Syddanmarks liste, da vi bor tættere end nogle af de andre der har fået brev tilsendt fra Region Syddanmark.

Vi har nogle betænkeligheder vedr. den kommende grusgrav på matr. 417, som vi gerne vil sætte på noget papir og gerne vil have nogle svar på inden den går i gang.

#### **Punkt 1.: Støj.**

Kan se der etableres en støjvold omkring grusgraven, det vi frygter er at støjen fra trafikken kommer retur og virker endnu mere støjende fra de køretøjer, der kører på Hellevad Bovvej, som er meget belastet af sommertrafik, store landbrugsmaskiner og lastbiler.

#### **Punkt 2.: Støv.**

At der til tider kan komme støvgener fra grusgraven. Måske vil støjvolden tage dette problem?

#### **Punkt 3.: Små rystelser, sænkning/flytning af grundvand.**

Når der påbegyndes arbejde at der så kan forekomme underjordiske rystelser og at grundvandet måske sænkes under vores hus som står på kampesten, vil måske komme til revner i huset facade. ?

#### **Punkt 4.: Værdiforringelse af vores hus.**

At så længe der er grusgrav på matr. 417, vil der være værdiforringelse på vores hus matr. 414 Uge Ejerlav, Uge, hvis der vil komme til et salg i den tid råstofindvindingen står til.?

#### **Punkt 5.: Gener vedr. udkørsel på Hellevad Bovvej fra grusgrav matr. 417.**

At der kan forekomme gener når lastbiler kører fra og til grusgraven, af trafikken og busstopstedet, hvor der stiger 5- 10 børn på hver morgen til skolen og ligeledes når de kommer retur fra skole og stiger af på modsatte side.?

Hvorfor deler man ikke etaperne op langs Hellevadbovej, så man flytter grusgraven, generne væk fra Uge by/naboerne og udkørsel på Åbenråvej, hvor der i forvejen er udkørsel fra grusgrave fra Bedsted Lø.

### **Svar fra Region Syddanmark**

Region Syddanmark har i forbindelse med sagsbehandlingen vurderet, hvem der er parter i sagen og Regionen har kun medtaget ejendomme, som ligger tæt på den nye adgangsvej. Det er primært vejmyndigheden, som har krævet en støjvold ud mod Hellevad-Bovvej, for at hindre indsigt fra nysgerrige bilister.

1. Støjvolden skal reducere gener fra støj, støv og lys. Der er vilkår i tilladelsen, som regulerer støj og støv. Ofte vil en jordvold ikke kunne reflektere støj, da støj-refleksion forudsætter et hårdt underlag f.eks. en murstensvæg. En støvvold vil bestå af jord, og med tiden gro til, hvorfor den absorberer lyden og ikke reflektere denne.
2. Volden vil sammen med de øvrige vilkår være medvirkende til at nedbringe evt. støvgener.
3. Regionen er ikke bekendt med, at råstofindvinding vil kunne resultere i rystelser og/eller sænkninger i grundvandsstanden. Der foretages ikke en egentlig sænkning af grundvandsstanden under gravningen, udover den sænkning som opstår når gruset fjernes fra grundvandet. Denne vil dog være mindre end de naturlige årlige grundvandsvariationer.
4. Der er ikke i medfør af råstofloven mulighed for at inddrage spørgsmål om værdiforringelser i forbindelse med sagsbehandlingen. Alle sager om erstatning for værdiforringelse, må ske på jeres initiativ ved en domstol.
5. Region Syddanmark går ud fra at Aabenraa Kommune har vurderet alle relevante forhold i forbindelse med vejtilladelsen, herunder de bløde trafikanter. I den oprindelige ansøgning var adgangsvejen placeret ud til Åbenråvej. Men denne placering blev afvist af Vejdirektoratet, da man ikke ønskede flere lastbiler ud på en trafikfarlig vej.

Vedr. etaper: Graveplanen er udformet i forhold til adgangsvejens placering.

### **Høringssvar nr. 3 fra Bo Jørgensen, Uge Allegade 37, 6360 Tinglev.**

Som nærmeste nabo til den kommende grusgrav på matr. 417 i uge er jeg meget bekymret for generel støj og støvgener i forbindelse med udgravning af råstoffer og ikke mindst støjgener ved læsning af lastbiler som vil ske fra kl 6:00 til 18:00 da vores børn har værelser ud mod øst.

Med hensyn til den støjvold som vil blive etableret frygter vi også at støj fra Hellevad Bovvejen vil blive forstærket på vores grund.

En anden ikke uvæsentlig ting er hus prisen på vores hus vi har haft tanken at ville sælge huset for at flytte tættere på skole og fritidsaktiviteter men med en grusgrav som nabo frygter vi at huset ikke kan blive solgt og hvis så til en væsentlig lavere pris end vi ellers ville have fået.

### **Svar fra Region Syddanmark**

Der skal etableres en støjvold ud mod Hellevad Bovvej, for at mindske støj- og støvgener fra råstofindvindingen på matr. 417 Uge Ejerlav, Uge. Der er vilkår i tilladelsen, som regulerer støj og støv. Det er tilladt at foretage læsning fra kl. 06.00 til kl. 07.00, men kun hvis støjniveauet på 40 dB (A) kan overholdes. Fra kl. 07.00 er højeste gennemsnitlige støjniveau på 55 dB (A). Det er Regionens vurdering, at støjvolden vil absorbere lyden og ikke reflektere denne, da støjvolden er opbygget af jord. Med tiden vil støjvolden gro til, hvilket vil øge lyd absorption. Der

er ikke i medfør af råstofloven mulighed for at inddrage spørgsmål om værdiforringelser i forbindelse med sagsbehandlingen. Alle sager om erstatning for værdiforringelse, må ske på jeres initiativ ved en domstol.

### **Høring af Aabenraa Kommune vedr. fastsættelse af efterbehandlingsvilkår**

Region Syddanmarks udkast til tilladelsen har været i høring hos Aabenraa Kommune omkring fastsættelse af vilkår om efterbehandling i perioden 14-07-2015 til den 04-08-2015 i medfør af Råstoflovens § 10a, og der er indkommet følgende høringssvar.

Aabenraa Kommune er kommet med nogle mindre korrektioner i enkelte vilkår. Regionen har tilrettet vilkårene.

### **Klagevejledning**

Region Syddanmarks afgørelse efter råstofloven og planloven (for så vidt angår retlige spørgsmål) kan påklages til Natur og Miljøklagenævnet. Klageberettigede er adressaten for afgørelsen, en offentlig myndighed, enhver der i øvrigt har en væsentlig individuel interesse i afgørelsen, Danmarks Naturfredningsforening og lokale foreninger og organisationer, der har en væsentlig interesse i afgørelsen.

Hvis I ønsker at klage over denne afgørelse til Natur og Miljøklagenævnet skal der klages via Klageportalen, som I finder et link til på forsiden af [www.nmkn.dk](http://www.nmkn.dk). Klageportalen ligger på [www.virk.dk](http://www.virk.dk). Der logges på [www.virk.dk](http://www.virk.dk), som man plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til regionen, da vi har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. En klage koster kr. 500. Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvis medhold i klagen.

En evt. klage skal være Region Syddanmark i hænde senest den 2. september 2015. Ansøger får besked, hvis der klages over afgørelsen.


Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.

Klage i henhold til råstofloven har opsættende virkning, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra modtagelsen af dette brev.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Region Syddanmark, Miljø & Råstoffer, [miljoe-raastoffer@rsyd.dk](mailto:miljoe-raastoffer@rsyd.dk) gerne med henvisning til sagsnr. og titlen på tilladelsen.


Med Venlig hilsen




Jens T. Vejrup  
Geolog

**Kopi til:**

SKAT, myndighed@skat.dk  
Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk  
Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk  
Friluftsrådet, fr@friluftsradet.dk  
Dansk Botanisk Forening, dbotf@mail.tele.dk  
Museum Sønderjylland – Arkæologi Haderslev  
Aabenraa Kommune, lha@aabenraa.dk  
Vejdirektoratet, rql@vd.dk  
Hans-Uwe Jepsen, Uge Bygade 25, 6360 Tinglev  
Berit og Frank Martensen, Uge Bygade 26, 6360 Tinglev; beritogfrank@email.dk  
Asmus Jessen, Uge Allegade 27, Uge, 6360 Tinglev  
Kerstin Strojek, Uge Allegade 35, 6360 Tinglev  
Bo Jørgensen, Uge Allegade 37, 6360 Tinglev; bo.matek@gmail.com  
Henry Andresen, Åbenråvej 139, 6360 Tinglev  
Annika Juhl, Åbenråvej 125, 6360 Tinglev  
Hannah Bahnsen, Åbenråvej 160, 6360 Tinglev; ligaard@mail.tele.dk  
Lars Møller, Åbenråvej 150, 6360 Tinglev  
Landbosyd, Britt Bjerre Paulsen, bbp@landbosyd.dk



## Bilag 2 – Efterbehandlingsplan





Region Syddanmark  
Damhaven 12  
7100 Vejle.

Att. Jens T. Vejrup

Dato	26. juni 2015
Sagsbehandler	Runa Qvist Lorenzen
Mail	rql@vd.dk
Telefon	+45 7244 2763
Dokument	15/09318-3
Side	1/3

### **Ansøgning om dispensation til etablering af støjvold på matr. nr. 417 Uge ejerlav, Uge langs hldv. 318 Torp – Tinglev (Aabenraavej), km. 13,930 - 14,550 venstre vejside.**

#### **Ansøgning.**

I har på vegne af Bedsted Lø Grusværker ApS fremsendt en ansøgning om tilladelse til etablering af en midlertidig ca. 5 m høj støjvold i byggelinjebelagt areal på matr. nr. 417 Uge ejerlav, Uge.

Ansøgningen er fremsendt i forbindelse med sagsbehandlingen af råstofansøgning på matr. nr. 417 Uge ejerlav, Uge.

Støjvolden ønskes etableret i forbindelse med afrømning af muldjord fra det kommende råstofindvindingsområde og for derved også at hindre

- Indsigten fra vejene.
- At bilister bliver blændet af entreprenørmaskinerne i de mørke perioder.
- Støj- og støvgener fra indvindingsområdet.

Endvidere oplyser I til sagen, at den kommende adgang til indvindingsområdet alene skal ske ad en ny adgangsvej, der anlægges i en afstand af min. 100 m fra rundkørslen Aabenraavej / Hellevad-Bovvej.

#### **Dispensation**

I henhold Lov om Offentlige Veje<sup>[1]</sup> § 34 stk. 3 er det ikke tilladt at opføre ny bebyggelse, anlægge støjvolde m.m. på et byggelinjebelagt areal uden vejmyndighedens forudgående dispensation, jf. vejlovens § 42.

Der meddeles hermed i henhold til vejlovens § 42 dispensation til etablering af ansøgte støjvold på vilkår af,

- at der i medfør af vejlovens § 34 stk. 2 sikres, at der forsat er frie oversigter ved rundkørslen i vejkrydset Aabenraavej / Hellevad-Bovvej,
- at støjvoldens skråningsfod ud mod hovedlandevejen etableres i en afstand af min. 3 m fra matrikelskellet,

---

<sup>[1]</sup> Lovbekendtgørelse nr. 1048 af den 3. november 2011 af lov om offentlige veje.

- at den mod hovedlandevejen vendende side af støjvolden ikke etableres stejlere end med anlæg 1:2 (30°),
- at arbejdet med etableringen af støjvolden ikke sker fra hovedlandevejen,
- at støjvolden respekterer eventuelle lednings- og afvandingsanlæg i det byggelinjebelagte areal,
- at dispensationen er midlertidig og kun gældende indtil råstofindvindingen er afsluttet,
- at støjvolden / jorddeponiet efterfølgende fjernes, når råstofindvindingen er tilendebragt, og
- at etableringen og den efterfølgende reetablering sker uden udgifter af nogen art for Vejdirektoratet.

Hvis skelpæle ud mod hovedlandevejen ikke kan findes, eller hvis der på anden måde kan være tvivl om skellets beliggenhed, må det afsættes af en landinspektør. Udgiften til dette er på ansøgerens bekostning.

### **Baggrund**

Matr. nr. 417 Uge ejerlav, Uge, tilgrænser hovedlandevej 318, Aabenraavej ved Uge, fra km. 13,930 til km. 14,550 i vejens venstre vejside.

For den pågældende vejstrækning er der d. 31.07.2000 tinglyst en byggelinjebestemmelse på ejendommen. Byggelinjen er pålagt med en afstand på 5 m målt fra matrikelskel og med et højdeforskelstillæg på 2 gange forskellen + 1m til passage, jfr. vejlovens § 34 stk. 4.

Vejbyggelinjen er pålagt af hensyn til en eventuel udvidelse af den eksisterende vej samt af hensyn til færdselens tarv på denne.

Af sagen fremgår det, at der er tale om en midlertidig støjvold, der anlægges langs med hovedlandevejen i forbindelse med råstofindvinding på matr.nr. 417 Uge ejerlav, Uge, hvorfor der ikke stilles krav om tinglysning af en fjernelsesdeklaration.

I henhold til vejlovens § 101 stk. 2 må der ikke uden vejmyndighedens tilladelse foretages udgravning eller opfyldning nærmere vejens areal end 3 m. Der er derfor indsat et vilkår om, at støjvoldens skråningsfod ud mod hovedlandevejen etableres i en afstand af min. 3 m fra det matrikulære skel.

Af sagen fremgår det, at adgangen til råstofindvindingsområdet skal ske fra kommunevej Hellevad-Bovvej ad en ny adgangsvej, der anlægges i en afstand af min. 100 m fra rundkørslen Aabenraavej / Hellevad-Bovvej.

Til matr. nr. 417 Uge ejerlav, Uge er der fra hovedlandevejen registreret 4 markoverkørsler i henholdsvis km. 13,994 14,112, 14,332 og 14,500. Opmærksomheden henledes på, at markoverkørslerne alene må benyttes med henblik på den færdsel, der er fornøden for jordens landbrugsmæssige drift, jf. vejlovens § 71 stk. 2, og må således ikke anvendes til brug for råstofindvindingen på ejendommen.

Til sagen henvises der endvidere til tidligere brev/afgørelse herfra af 20. dec. 2013 j.nr. 13/24150 vedr. adgang til råstofindvindingsområde på matr. nr. 417 Uge ejerlav, Uge.

**Begrundelse**

Med henvisning til at der for nærværende ikke er planlagt vejudvidelser på vejstrækningen, kan der på ovennævnte vilkår gives dispensation til etablering af en midlertidig støjvold ud mod hovedlandevejen i byggelinjebelagt areal.

Da støjvolden, der anlægges med muldjord (aførmet jord), etableres i forbindelse med en tidsbegrænset råstofindvinding på matr. nr. 417 Uge ejerlav, Uge, stilles der krav om, at støjvolden efterfølgende fjernes, når råstofindvindingen ophører på matr. nr. 417 Uge ejerlav, Uge.

**Klagevejledning.**

Vejdirektoratets afgørelse kan indbringes for Transportministeriet, Center for Veje og Broer, Frederiksholms Kanal 27F, 1220 København K.

Kopi til:           Bedsted Lø Grusværker ApS, Stenagervej 9, 6230 Rødekro.  
                      Att. Bjarne Overgaard (ansøger til råstofindvinding på matr. nr. 417)

Venlig hilsen



Runa Qvist Lorenzen  
Tekn.ass.



Hans-Uwe Jepsen  
Uge Bygade 25 Uge  
6360 Tinglev

**Trafik og Anlæg**

Skelbækvej 2  
6200 Aabenraa  
Tlf.: 73767676  
[www.aabenraa.dk/borger/trafik -  
vej](http://www.aabenraa.dk/borger/trafik-vej)

Dato: 01-07-2015  
Sagsnr.: 15/18346  
Dok.løbenr.: 179252/15

Kontakt: Anita F. Lagoni  
Direkte tlf.: 73767772  
E-mail: [afla@aabenaar.dk](mailto:afla@aabenaar.dk)

**Tilladelse til etablering af overkørsel**

**Afgørelse**

Aabenraa Kommune giver hermed **tilladelse** til etablering af overkørsel til off. vej Hellevad Bovvej fra matr. nr. 417, Uge ejerlav, Uge.

Tilladelsen gælder kun i.f.t. vejloven og giver ikke tilladelse i.f.t. miljølov, byggelov, planlov eller andre love.



**Vilkår (se også tegning):**

1. Overkørslen placeres ca. som vist på ovenstående foto, dog min. 100 m fra rundkørslen.
2. Overkørslen skal anlægges i en bredde på min. 10 meter.

3. Overkørslen anlægges med asfaltbelægning fra vejkant og 20 m ind på egen grund.
4. Rabatterne mod overkørslen sikres med svingsten der føres ind til skel.
5. Overkørslen fjernes efter brug, senest når retablering af graveareal er færdig.
6. Der må ikke fra privat grund ledes vand til vejareal.
7. Fra skel til vejkant **skal** opbygning være stabil med 35 cm bundsand og 25 cm stabilgrus II.
8. Overkørslen **skal** anlægges af en entreprenør der har gennemført kurset "Vejen som arbejdsplads", eller på anden måde er erfaren med at arbejde i/på vejareal.  
Aabenraa kommune kan f.eks. anbefale Arkil A/S – evt. kontaktperson her er Bjarne Nicolajsen – tlf. 73 50 73 45.
9. Inden arbejdet påbegyndes **skal** entreprenøren i Ledningsejerregistret (LER) søge oplysninger om beliggenheden af evt. forsyningsledninger.
10. Der **skal** hurtigst muligt søges gravetilladelse hos Aabenraa Kommune. Dette gøres på [www.virk.dk](http://www.virk.dk) . Skriv gravetilladelse i søgefeltet og klik ind og udfyld ansøgningen.

**Alle spørgsmål i.f.m. gravetilladelser stilles til Hanne Petersen enten på tlf. 73 76 71 16 eller på mail [hpe@aabenraa.dk](mailto:hpe@aabenraa.dk) .**

Afgørelsen er truffet i henhold til §49 i vejloven (den nye vejlov pr. 1. juli 2015).

### **Redegørelse**

Ansøgning om ny overkørsel er tilsendt Aabenraa Kommune i.f.m. ansøgning om råstofindvinding.

### **Begrundelse for afgørelsen**

Aabenraa Kommune skønner, at der ikke er trafikale eller vejtekniske problemer forbundet med etablering af overkørslen.

Vilkår om særlig uddannelse for den entreprenør der anlægger overkørslen, er stillet for at sikre, at anlægsarbejdet på vejens areal udføres teknisk og trafiksikkerhedsmæssigt korrekt.

Med venlig hilsen



Anita Lagoni  
Trafik & Anlæg  
Tlf.: 73 76 77 72

[Aabenraa Kommune](http://www.aabenraa.dk)


Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa  
[www.aabenraa.dk](http://www.aabenraa.dk)




B

# Overkørsel til grusgrav o.lign.

Plan, mål 1:200



## Bundopbygning, mål 1:20



Aabenraa Kommune

Teknik & Miljø  
Vej og Park

Tegnet MER
Dato 14.08.2008
Rettet

Typetegning  
for  
overkørsel til  
grusgravo.lign.l

Afd. TAM TAM
Journal nr.
Mål 1:200 / 1:20
Tegningefil / logfiltefil G:\TAM\Fælles\

Projektansvarlig
------------------

Tegn. nr. S1004
--------------------



Hans-Uwe Jepsen  
Uge Bygade 25 Uge  
6360 Tinglev

**Trafik og Anlæg**

Skelbækvej 2  
6200 Aabenraa  
Tlf.: 73767676  
[www.aabenraa.dk/borger/trafik -  
vej](http://www.aabenraa.dk/borger/trafik-vej)

Dato: 01-07-2015  
Sagsnr.: 15/18346  
Dok.løbenr.: 182257/15


Kontakt: Anita F. Lagoni  
Direkte tlf.: 73767772  
E-mail: [afla@aabenraa.dk](mailto:afla@aabenraa.dk)

**Dispensation fra vejbyggelinje**

**Afgørelse**

Aabenraa Kommune meddeler hermed dispensation fra vejbyggelinjen på Hellevad-Bovvej, matr.nr. 417, Uge ejerlav, Uge, til placering af støjvold 3 m fra vejskel (ved anlæg af blivende art tillægges der ved højdeforskel 2 x højdeforskel + 1,5 m til passage).

Dispensationen meddeles i henhold til §40 i vejloven (ny vejlov pr. 1. juli 2015) og gælder kun i forhold til denne lov. Den giver ikke tilladelse i.f.t. miljølov, bygge lov, planlov eller andre love.



### **Redegørelse**

Der ønskes placeret en støjvold ud mod Hellevad-Bovvej i.f.m. ansøgning om råstof-indvinding.

Hvis et byggeri, indenfor en vejbyggelinje, kommer for tæt på vejskel (5 m ved klasse 1 og 2 veje, samt 2,5 m ved klasse 3 og 4 veje), meddeles der oftest dispensation med vilkår om tinglysning af en såkaldt fjernelsesdeklaration. Deklarationen sikrer, at vejbestyrelsen ikke skal betale for fjernelse af byggeriet, såfremt dette bliver nødvendigt ved en fremtidig udvidelse af vejen.

### **Begrundelse for afgørelsen**

Da der ikke er konkrete planer om udvidelse af Hellevad Bovvej på stedet, kan der gives dispensation som ansøgt.

Da støjvolden ikke er et anlæg af blivende art og dermed fjernes igen (senest når re-tablering af gravearealet er færdig), tillades den placeret 3 m fra vejskel og uden tinglysning af en såkaldt fjernelsesdeklaration.

Med venlig hilsen



Anita Lagoni  
Trafik & Anlæg  
Tlf.: 73 76 77 72

[Aabenraa Kommune](#)

Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa  
[www.aabenraa.dk](http://www.aabenraa.dk)