

Dan-Grit A/S  
Industrivej 14  
6840 Oksbøl

**Natur & Park**  
Toften 2  
6818 Årre

Tlf. 7994 6800

[www.vardekommune.dk](http://www.vardekommune.dk)  
[vardekommune@varde.dk](mailto:vardekommune@varde.dk)

## **Ændring af tilladelse til råstofindvinding ved Forumvej 83, Alslev**

Varde Kommune meddeler herved tilladelse til, at der indvindes ca. 25.000 m<sup>3</sup> sand, grus og sten årligt på ca. 7 ha af matr.nr. 1 i Langsom Gde. Alslev. Arealet ejes af Dan-Grit A/S, Industrivej 14, 6840 Oksbøl. Arealet hvor der tillades råstofindvinding er angivet på vedhæftede kort.

Tilladelsen gælder indtil 14. januar 2022, og den er betinget af nedenstående vilkår.

Tilladelsen erstatter tidligere tilladelse af 1. december 2006, Ribe amts sagsnr. 04/225505/706. Det betyder, at tilladelsen af 1. december 2006 bortfælder, når igangsætningstilladelsen til den nye tilladelse er gældende.

Det er en forudsætning for tilladelsen, at kørsel til og fra grusgraven sker via Forumvej fra sydøst mod Esbjergvej.

Det er endvidere en forudsætning for tilladelsen, at afstandskravene til nabomatriklerne overholdes og hvis nødvendigt genetableres af indvinderen, som beskrevet i vedlagte deklaration og grave- og efterbehandlingsplanen.

### **Redegørelse**

Dan-Grit A/S har den 22. august 2011 søgt om tilladelse til råstofindvinding på matr.nr. 1 i Langsom Gde. Alslev. Tilladelsen betyder, at den eksisterende råstofgrav forlænges og udvides til gravning under grundvandspejlet. Den maksimale gravedybde er 15 m under grundvandspejlet, jf. vedlagte deklaration. Der kan efterlades en sø på ca. 2,1 ha.

### **Lovgrundlaget**

Tilladelsen er meddelt efter § 7, stk. 1, jf. § 8, i lov om råstoffer, bekendtgørelse nr. 950 af 24. september 2009.

### **VVM-screening**

Varde Kommune har endvidere truffet afgørelse om at der ikke skal udarbejdes en særlig VVM vurdering (Vurdering af Virkningerne på Miljøet) indvindingen. Kommunen vurderer, at de generelle miljøregler, samt de vilkår der er stillet for råstofindvindingen, er tilstrækkelige til at sikre miljøet i det aktuelle tilfælde, se

**10. januar 2012**

CHSC  
Direkte tlf . 7994 7480

Dok. nr. 1061608  
Sagsnr. 990849

vedlagte bilag.

Der henvises til § 3 i Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 1006 af 20. oktober 2005 om supplerende regler i medfør af lov om planlægning (samlebekendtgørelsen).

### **Vilkår for tilladelse til råstofindvinding**

Tilladelsen er betinget af,

- at indvinderen udarbejder en grave- og efterbehandlingsplan, der indeholder hovedelementerne for indvinding og efterbehandling. Planen skal godkendes af kommunen inden indvindingen påbegyndes,
- at indvindingen og efterbehandlingen sker i overensstemmelse med grave- og efterbehandlingsplanen og de i deklARATIONEN anførte retningslinier. Kommunen skal godkende ændringer i planerne,
- at der på kommunens foranledning og ejerens regning tinglyses vedlagte deklARATION med vilkår for indvinding og efterbehandling,
- at den til enhver tid værende ejer eller bruger af matriklen overholder vilkårene stående i deklARATIONEN,
- at indvinderen, som sikkerhed for opfyldelsen af tilladelsens vilkår og deklARATIONSBESTEMMELSER, over for kommunen stiller en sikkerhed på **kr. 411.000,00** i form af depositum, garanti fra pengeinstitut eller kautionsforsikring,
- at sikkerhedsstillelsens størrelse afhænger af det aktuelle gravefelt og kan reguleres, når kommunen skønner dette nødvendigt af hensyn til ændringer i prisniveau, graveplan, efterbehandling eller lignende,

Sikkerhedsstillelsen skal årligt indeksreguleres pr. 1. april efter Danmarks Statistiks reguleringsindeks for jordarbejder. Garantien reguleres efter foregående års indeks for 3. kvartal. Det samlede indeks for 3. kvartal 2011 udgør 170,45.

Sikkerhedsstillelsen vil ikke blive frigivet af Varde Kommune før efterbehandlingen er tilendebragt og godkendt.

- at indvindingen ikke påbegyndes, før sikkerhedsstillelse og tinglysningsafgift er modtaget af kommunen,
- at der gives meddelelse til kommunen, når indvindingen igangsættes,
- at Varde Kommune fører tilsyn med indvindingen, og uden retskendelse har adgang til indvindingsområdet for at påse, om tilladelsen og vilkårene overholdes,
- at Varde Kommune som tilsynsmyndighed kan meddele påbud om, at et ulovligt forhold skal berigtiges indenfor en nærmere fastsat frist,
- at Varde Kommune, såfremt påbuddet ikke efterkommes rettidigt, umiddelbart kan foretage det nødvendige på ejerens eller brugerens bekostning, og

- at der skal betales råstofafgift, jf. lov om afgift af affald og råstoffer.
- at sugningen og gravearbejdet under ingen omstændigheder må føres under et plan, der har toppunkt ved banehegnet og en hældning på anlæg 2. Det vedrører skellet til matriklen ejet af Banedanmark beliggende vest for tilladt graveområde.

Det skal endvidere bemærkes,

- at tilladelsen bortfælder, såfremt råstofindvindingen ikke er begyndt senest 3 år efter, at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år.
- at museet finder det sandsynligt, at der befinder sig flere ikke registrerede fortidsminder i området, og anbefaler derfor en arkæologisk forundersøgelse.
- at tilladelsen ikke fritager indehaveren for ansvar over for tredjemand efter sædvanlige naboretlige regler,
- at der er givet tilladelse til indvinding under grundvandspejlet efter vandforsyningslovens § 26
- at etablering af losse- eller fyldplads kræver særlig tilladelse efter miljøbeskyttelses-lovens § 33, jf. § 50,
- at tilkørsel af jord til opfyldning udefra kræver særlig tilladelse efter § 52 i lov om forurenede jord,
- at resultater af råstofundersøgelser inden 3 måneder efter udførelsen indberettes til De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) på særlige skemaer, som kan fås herfra. Ansøgeren kan i forbindelse med indsendelse af indberetningen fremsætte begæring om, at oplysningerne ikke gøres tilgængelige for offentligheden før udløbet af et år fra indsendelsen.
- at erstatningsansvar for eventuelle skader opstået som følge af indvindingen påhviler ejer af ejendommen og/eller vedkommende, der udnytter tilladelsen efter de almindelige erstatningsregler.
- at når efterbehandlingen af indvindingsområdet er godkendt af forvaltningen vil de tinglyste bestemmelser blive afløst og sikkerhedsstillelsen blive frigivet.

**Før indvindingen starter**

Først når Varde Kommune har givet igangsætningstilladelsen må arbejdet med at rømme overjord og indvinde starte. Inden igangsætningstilladelsen kan gives, skal følgende forudsætninger opfyldes:

- Klagefristen for råstofstilladelsen skal være udløbet, og hvis der kommer klager skal klagesager være afgjort.
- Grave- og efterbehandlingsplanen for området skal være fremsendt og accepteret af Varde Kommune.
- Sikkerhed for indvindingen skal være stillet. Dens størrelse er fastsat i vilkårene. Der vedlægges en standard, som vi anbefaler at banken eller kautionsforsikringselskabet bruger.
- Tinglysningsafgift på 1.400,00 kr skal være indbetalt.

## Klagevejledning

Varde Kommunes afgørelse kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af:

adressaten for afgørelsen,  
ejereren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,  
offentlige myndigheder,  
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,  
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø,  
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

**Klagefristen er 4 uger fra d. 17. januar 2012**, hvor afgørelsen bliver annonceret i den lokale ugeavis.

Klagefristen udløber d. 14. februar 2012.

En eventuel klage skal være skriftlig. Den skal stiles til Natur- og Miljøklagenævnet og sendes til Varde Kommune, Virksomheden Plan og Byg, Toften 2, 6818 Årre eller på e-mail til [vardekommune@varde.dk](mailto:vardekommune@varde.dk). Kommunen videresender klagen og sagens akter til Natur- og Miljøklagenævnet med de bemærkninger, klagen giver anledning til. Du vil modtage kopi af kommunens brev til Natur- og Miljøklagenævnet.

En klage over at der ikke er VVM-pligt skal dog sendes direkte til Natur- og Miljøklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV eller på mail [nmkn@nmkn.dk](mailto:nmkn@nmkn.dk)

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at den der klager, indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til 500 kroner for privatpersoner og 3.000 kroner for alle andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Nævnet vil efter modtagelsen af klagen sende en opkrævning på gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside [www.nmkn.dk](http://www.nmkn.dk).

Gebyret tilbagebetales, hvis:

klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  
klageren får helt eller delvist medhold i klagen, eller  
klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klager ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetencer.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret ikke.

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene skal dette ske inden 6 måneder fra tidspunktet for afgørelsens modtagelse jf. råstoflovens § 43, stk. 1.

Tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet. Rettidig klage medfører, at tilladelsen ikke må udnyttes, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Ejeren fremsender tinglysningsgebyr kr. 1.400,- til Varde Kommune efter udløbet af klagefristen. Kommunen sørger for tinglysningen, når tinglysningsgebyret er modtaget.

**Kopi af dette brev med bilag er sendt til:**

Naboejer	Johanna Christina Kruisselbrink	Alslev Møllevej 25	6800	Varde
	Bjarne Overgaard Mortensen	Forumvej 101	6800	Varde
	Jens Marinus Riber Nielsen	Forumvej 97	6800	Varde
	Karen Margrethe Burgaard	Forumvej 90	6800	Varde
	Helle Anette Hansen	Forumvej 70	6800	Varde
	Kim Wolf	Forumvej 80	6800	Varde
	Poul-Erik Vind	Alslev Møllevej 5	6800	Varde
	Varde Varmeforsyning A/S	Gl. Kærvej 15	6800	Varde
	Banedanmark, Økonomi Indkøb og Ejendom Areal og Miljø Hans Jacob Lei	hjl@BANE.dk		
	Ole Eriksen	Alslev Møllevej 12	6800	Varde
	Randi Susanne Jøker Nielsen	Alslev Møllevej 9	6800	Varde
	Hilmer Nissen	Bredgade 60	6800	Varde

Andre      Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø. ([dn@dn.dk](mailto:dn@dn.dk))

Danmarks Naturfredningsforening Varde Afdeling v/Merete V. Hansen, Frøstrupvej 200,  
Lunde, 6830 Nørre Nebel ([varde@dn.dk](mailto:varde@dn.dk))

Museet for Varde By og Omegn, Lundvej 4, 6800 Varde ([jl@vardemuseum.dk](mailto:jl@vardemuseum.dk))

Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø ([nst@nst.dk](mailto:nst@nst.dk))

Naturstyrelsen, Niels Christiansen, Blåvandshuk afdeling ([blh@nst.dk](mailto:blh@nst.dk))

Esbjerg Lufthavn, Peter Bay, ([ptb@esbjergkommune.dk](mailto:ptb@esbjergkommune.dk))

Dong energy A/S, ([info@dongenergy.com](mailto:info@dongenergy.com))

Varde forsyning A/S, ([post@vardeforsyning.dk](mailto:post@vardeforsyning.dk))

Syd Energi A/S (SE), ([se@se.dk](mailto:se@se.dk))

Skat Midt- og Sydsjælland Ejendomsvurdering Herning, Brændgårdsvej 10, 7400  
Herning

Region Syddanmark, Damhaven 12, 7100 Vejle  
([andreas.blinkenberg@regionsyddanmark.dk](mailto:andreas.blinkenberg@regionsyddanmark.dk))

Med venlig hilsen

Christina Thormann  
Landskabsarkitekt

**Bilag:**

Deklaration

Kortbilag (1:15.000 og 1:1.200)

VVM-screening

Tilladelse til råstofgravning under grundvandspejl

**Matr. nr.:** Ii Langsom Gde., Alslev  
**Ejer:** Dan-Grit A/S  
Industrivej 14  
6840 Oksbøl

**Sagsnummer:** 990849

**Anmelder:**

Varde Kommune  
Bytoften 2  
6800 Varde  
Tlf. 79 94 68 00

## **Deklaration om råstofindvinding**

Varde Kommune har i medfør af § 7, stk. 1, jf. § 8, stk. 1, i lov om råstoffer, bekendtgørelse nr. 950 af 24. september 2009, givet tilladelse til råstofindvinding på ca. 7 ha af matr.nr. Ii Langsom Gde., Alslev. I forbindelse med tilladelsen har kommunen fastsat følgende betingelser for nuværende og efterfølgende ejere af ejendommen:

1. Indvinderen skal hvert år oplyse til Danmarks Statistik om indvindingsvirksomheden, bl.a. om art og mængde af de forekomster der indvindes, og om anvendelsen heraf. Oplysningerne givet på særlige skemaer som kommunen udsender.
2. Findes der under råstofindvindingen spor af fortidsminder, det vil sige spor af menneskelig virksomhed, der er efterladt fra tidligere tider, f.eks. bopladser eller grave, skal indvindingen jfr. Museumslovens § 27, straks standses og anmeldelse foretages til
  - Kulturarvsstyrelsen, Slotsholmgade 1, 1216 Kbh. K, tlf. 72 26 51 00 eller
  - Museet for Varde By og Omegn, Lundvej 4, 6800 Varde
3. Findes der under indvindingen usædvanlige naturhistoriske genstande, f.eks. sjældne eller meget velbevarede forstenede dyr og planter, skal indvindingen, jfr. Museumslovens § 29, straks standses og anmeldelse foretages til
  - Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg, Tarpbagevej 2, 6710 Esbjerg

### Indvinding

4. Arealet, hvorpå der indvindes, må ikke overstige 7 ha, idet der skal ske en løbende efterbehandling af afgravede arealer i samme takt som indvindingen skrider frem. Arealet er angivet med skrårkravering på vedlagte kort
5. Varde Kommune kan til enhver tid forlange at:
  - Grænsen for det areal der må graves i, skal sættes af i marken efter nærmere aftale med kommunen. Pælene til afmærkning mv. må ikke fjernes og skal sikres, så de ikke bliver beskadiget. Det kan f.eks. ske med betonringe.
  - Ved nivellement skal højdekoten i D.V.R. 90 (Dansk Vertikal Reference) af det nuværende terræn angives ved de afsatte pæle. Endvidere skal

top og fod af de nuværende skrænter vises inden for det areal, tilladelsen gælder.

- En pæl med koteangivelse ("fixpunkt") skal placeres et passende og sikkert sted inden for eller i nærheden af graveområdet. Placeringen skal vises på målrids. Som alternativ kan kote af vejmidte af Forumvej ud for indkørslen til råstofgraven angives.
  - Udgiften til ovenstående afholdes af indvinder.
6. Landbrugsarealer skal drives jordbrugsmæssigt indtil indvindingen påbegyndes.
  7. Overskydende muld og overjord må fjernes fra arealet. Overjorden og muld, der skal bruges til efterbehandlingen, skal lægges i depot indenfor det tilladte graveområde til senere anvendelse.
  8. Overjord og muld skal opbevares i adskilte depoter. Under depoter for overjord skal mulden være rømmet af, inden opbygningen af depotet starter.
  9. Jord med humus i, f.eks. muld, tørvejord og lignende, må ved efterbehandlingen ikke tildækkes af andre jordarter, da indholdet af organisk materiale ved tildækning giver risiko for forurening af grundvandet på grund af nedbrydning af det organiske materiale.
  10. På arealet må ikke henstilles andre end de for indvindingen nødvendige maskiner, vogne, redskaber og lignende.
  11. Der må ikke graves dybere end 15 m under grundvandspejlet.
  12. Der må ikke foretages råstofindvinding nærmere end 75 m fra nærmeste drikkevandsboring.
  13. Der må ikke graves nærmere naboskel end 3 m og ikke under et skråningsanlæg på 1:1,5. Af hensyn til beskyttelse af levende hegn må der dog ikke graves nærmere hegnsmidten end 5,0 m.
  14. Skråninger mod Forumvej, må under indvindingen ikke være stejlere end 1:2. Efterbehandlede skrænter skal overholde kravene stillet i vilkår nr. 31 og indvinder skal i graveplanen dokumentere, at der efterlades tilstrækkelige mængder materialer til at disse krav kan overholdes.
  15. Der må ikke graves nærmere bygninger på naboejendomme end 25 m.
  16. Der må ikke graves nærmere Forumvej end 10 m fra vejskel.
  17. Adgangen til grusgraven skal ske ad Forumvej.
  18. Der må ikke uden kommunens tilladelse etableres nye overkørsler eller foretages ændringer i eksisterende overkørsler til Forumvej.
  19. Råstofgravens driftstider er:  
Udlevering og læsning: mandag til fredag kl. 06.00 – 18.00  
Gravning, transport- og oparbejdningsanlæg: mandag – fredag 07.00 – 16.00
  20. Virksomhedens samlede støjbelastning skal generelt overholde Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser ved nabobeboelser og i omliggende områder. Ifølge disse må bidraget til støjbelastningen (fra alle aktiviteter på den samlede virksomhed) ved boligens udendørs opholdsareal ikke overstige følgende værdier:



Ugedag	Tidsrum	Støjgrænse
Mandag - fredag	Kl. 07.00 – 18.00	55 dB (A)
Lørdag	Kl. 07.00 – 14.00	55 dB (A)
Lørdag	Kl. 14.00 – 22.00	45 dB (A)
Søn- og helligdage	Kl. 07.00 – 22.00	45 dB (A)
Aften	Kl. 18.00 – 22.00	45 dB (A)
Nat	Kl. 22.00 – 07.00	40 dB (A)

Hvis tilsynsmyndigheden finder det påkrævet – dog normalt højst 1 gang om året – skal virksomheden ved målinger eller beregninger dokumentere overfor tilsynsmyndigheden, at støjgrænserne er overholdt. Udgifterne hertil afholdes af virksomheden. Målingerne/beregningerne skal udføres af en autoriseret måleinstitution, og i overensstemmelse med Miljøstyrelsens Vejledninger nr. 5/1984, 6/1984 og 5/1993 om ekstern støj fra virksomheder.

Målingernes/beregningernes samlede ubestemthed må for stationære kilder højst være på 3 dB(A) og for mobile kilder højst 5 dB(A). Viser målingerne/beregningerne, at virksomheden overskrider grænseværdierne, skal virksomheden lade foretage afhjælpende foranstaltninger.

Støj fra til- og frakørende lastvogne mv. skal begrænses mest muligt. Køretøjer må, på virksomhedens areal, ikke holde med motorerne i gang, med mindre læsning gør det påkrævet.

21. Eventuel senere etablering/opstilling af anlæg udover, hvad der er forudsat i ansøgningen, skal godkendes af kommunen.
22. Konstateres støvgener, der kan henføres til virksomhedens drift, skal der træffes foranstaltninger til nedbringelse af generne efter nærmere anvisning fra kommunen. Fritliggende bunker af støvende materialer og støvende arealer, herunder interne veje, skal om nødvendigt oversprøjtes med støvdæmpende midler eller på anden måde forhindres i at give anledning til støvgener udenfor virksomhedens areal.
23. Gravningen skal foregå på en sådan måde, at grundvandet ikke forurenes, specielt må der udvises særlig agtpågivenhed over for spild af brændstof og olie.
24. Tankning, olieskift og lignende af grave- og læssemaskiner samt dumpere og andre selvkørende maskiner skal foregå uden for selve gravearealet. Det samme gælder så vidt muligt for service og reparation.

Sorteringsanlæg, generatorer og andre mere stationære anlæg kan tankes fra en entreprenørtank, der medbringes ved hver tankning. Tankanlægget skal være indrettet så spild undgås, og tankning skal foregå under konstant tilsyn.

Køretøjer og andre maskiner skal holdes i god stand, så der ikke forekommer oliedryp.

Tanke, beholdere og tankanlæg med olieprodukter, benzin og lignende skal opbevares forsvarligt udenfor selve gravearealet i aflåst container med spildbakke, så der ikke er risiko for forurening af jord og grundvand eller regn- og spildevandssystemer. Opsætning af olietanke skal anmeldes til kommunen.

Efter nærmere aftale med tilsynsmyndigheden, kan der i særlige tilfælde opnås tilladelse til tankning og opbevaring af olieprodukter, benzin og lignende inden for selve gravearealet.

25. Afskaffelse af affald skal ske i henhold til Varde Kommunes Regulativ for affald, som findes på Varde Kommunes hjemmeside.
26. Der må ikke deponeres affald eller andet, der kan forurene grundvand, jord og undergrund i grusgraven. Der skal træffes effektive foranstaltninger mod forurening f.eks. ved hegning.
27. Der må ikke foretages afbrænding i grusgraven.
28. Der må, i forbindelse med indvinding af råstoffer, udførelse af efterbehandling og efterfølgende arealanvendelse, ikke tilkøres jord til opfyldning udefra, medmindre der er givet særlig tilladelse hertil, jf. § 52 i lov om forurenede jord.
29. Der må i henhold til bekendtgørelse om jagttid for visse pattedyr og fugle ikke ødelægges reder og ynglesteder med æg og yngel og der forbydes indsamling af æg. Desuden fremgår det, at i perioden:
  - 1. februar – 21. juli må kolonirugende fugles redetræer ikke fjernes
  - 1. februar – 31. august må rovfugles og uglers redetræer, samt hule træer med spættehuller ikke fældes.
  - **1. april – 31. august må digesvaleredder ikke ødelægges.**
30. Der må ikke ske sugning og gravearbejde under et plan, der har toppunkt ved banehegnet og en hældning på anlæg 2. Det vedrører skellet mod matriklen ejet af Banedanmark beliggende vest for tilladt graveområde.

### Efterbehandling

31. Grave- og efterbehandlingsplanen skal følges af indvinderen og ejeren, indtil Varde Kommune eventuelt har godkendt en revideret plan.

Kommunen kan til enhver tid kræve en ajourført plan forelagt til godkendelse, hvis indvindingen og/ eller efterbehandlingen ønskes ændret i forhold til den plan, der allerede er godkendt. Til brug for ajourføringen kan kommunen kræve foretaget et nivellement og en opmåling af arealet.
32. Arealet skal umiddelbart efter indvindingens afslutning ryddes for alle bygninger og installationer, der er etableret til brug for indvindingen, samt renses for affald og lignende, der ikke naturligt hører til på det efterbehandlede areal.
33. Arealerne skal efter endt indvinding inddrages til naturformål og sø.
34. Mod det sydlige matrikelskel mod Forumvej må skrænten ikke efterlades stejlere end en hældning på 1:2. Mod det nordøstlige matrikelskel mod matr. nr. 1a langsom Gde., Alslev må skrænterne ikke efterlades stejlere end en hældning på 1:2,5.
35. Beplantning må kun ske med egnstypiske og hjemmehørende buske og træer.
36. Der må ikke efterlades jordforhøjninger eller volde over eksisterede terræn. Det efterbehandlede terræn skal tilsluttes de omgivende koter.
37. På arealerne, der skal bruges til plantevækst, for eks. ved jordbrug eller naturlig opvækst, skal efterbehandlingen altid slutte med grubning af gravens bund.

38. Der kan på arealet efterlades en sø på ikke over 2,1 ha.
- Søen skal anlægges med jævnt skrånende bund og bredder. Hældningen må ikke være stejlere end 1:5 indtil 2,0 m dybde. Dog kan der efterlades bredhældninger der er stejlere jf. gældende efterbehandlingsplan.
  - Langs søbredden i vandet skal der af sikkerhedsmæssige årsager etableres en 4,0 m bred og ikke over 1,0 m dyb sikkerheds- og lavvandszone, som skal udføres af friktionsmaterialer. Den må ikke udføres af, eller beklædes med hverken overjord eller muld.
  - Søbreddens længde gøres længst muligt så den bugter sig med mange næs og vige.
  - Af naturbeskyttelsehensyn anbefales etableringen af en ø på min 100 m<sup>2</sup>. Øen må ikke dannes ved opfyldning med opgravet materiale, men kan etableres ved at lade mindre partier stå uafgravet. Den mulige placering af øen er vist på efterbehandlingsplanen med en min. afstand fra søbredden på 12 m.
  - Der må ikke laves forbindelse mellem sø og vandløb, heller ikke via dræn.
  - Der må ikke opsættes nogen form for hegn, bortset fra kreaturhegn.
  - Der må ikke udsættes ænder, fisk, eller andre dyr i søen, og der må ikke fodres i eller nær søen.
  - Der må ikke udlægges muld nærmere end 20 meter fra højeste vandstandslinje.
  - Hvis arealet skal benyttes som græsningsareal, må hegn og lignende ikke opsættes nærmere end 10 meter fra søens gennemsnitlige vandstand.
39. Der stilles vilkår om, at der på hele det efterbehandlede areal ikke anvendes pesticider eller nogen form gødning for at beskytte grundvandet i området.
40. Hvis der indledes råstofindvinding på tilstødende ejendomme, skal der af landskabelige hensyn foretages en udjævning og planering af de berørte skel efter tilsynets anvisninger.
41. Efterbehandlings- og planeringsarbejderne skal påbegyndes og gennemføres så tidligt, som det, under hensyn til virksomhedens drift, er praktisk muligt og skal være afsluttet senest 1 år efter indvindingens ophør.

### Tilsyn

42. Kommunen fører tilsyn med overholdelse af vilkår m.v. i henhold til råstof- og landbrugsloven, og indehaveren af tilladelsen er forpligtiget til at rette sig efter de anvisninger der meddeles af den tilsynsførende. Det skal i denne forbindelse bemærkes, at den tilsynsførende har ret til - når som helst - at besigtige de pågældende arealer.
43. Hvis ejeren eller brugeren ikke inden for en af kommunen fastsat frist opfylder vilkår om efterbehandling, kan det ved dom pålægges ejeren eller brugeren inden for en fastsat tidsfrist ved tvangsbøder at udføre efterbehandlingen.
44. Efterbehandlingsarbejderne kan ligeledes udføres af det offentlige for ejerens regning, hvis indvindingen afbrydes og ikke genoptages indenfor 1 år, medmindre særlig aftale om en længere frist er truffet med kommunen.

45. Tilladelsen kan tilbagekaldes af kommunen i tilfælde af grov eller gentagen overtrædelse af vilkår, eller efter lovgivningen i øvrigt.
46. Efterbehandlingsforpligtigelsen indtræder omgående, hvis tilladelsen tilbagekaldes.

Varde Kommune er påtaleberettiget.

Foranstående begæres herved tinglyst på ovennævnte ejendom forud for alle rettigheder.

Varde Kommune, den 10. januar 2012

Christina Thormann  
Landskabsarkitekt

Dan-Grit A/S  
Industrivej 14  
6840 Oksbøl

## Teknik og Miljø

Toften 2  
6818 Ärrø

Tlf. 79946800

Fax 76774715

[www.vardekommune.dk](http://www.vardekommune.dk)

[vardekommune@varde.dk](mailto:vardekommune@varde.dk)

## Tilladelse til råstofgravning under grundvandsspejl og indvinding af grundvand, matr. 1 i Langsom Gde., Alslev

### Ansøgning

Varde Kommune har den 22. august 2011 modtaget din ansøgning om råstofgravning under grundvandsspejlet, på matrikel 1 i Langsom Gde., Alslev, beliggende Forumvej 83, Alslev.

Du har søgt om tilladelse til at indvinde 25.000 m<sup>3</sup> sand og grus årligt under grundvandsspejl. Du ønsker at grave til 16 m under terræn, svarende til 15 m under grundvandsspejl. Indvindingsområdet omfatter 7 ha ifølge ansøgningen.

Derudover er der søgt om indvinding af grundvand til vaskning/vaskesortering af råstoffer. Du ønsker at indvinde 70 m<sup>3</sup> per døgn, svarende til 25.000 m<sup>3</sup> per år.

Du har også søgt om modtagelse af 10.000 m<sup>3</sup>/år ren jord udefra.

### Sagsbehandling

Denne tilladelse vedrører de miljømæssige faktorer i forbindelse med råstofgravning under grundvandsspejl, grundvandssænkning og indvinding af grundvand, som kan forårsage risici for naturen og miljøet.

### Tilladelse

Team Miljø vurderer, at råstofgravning under grundvandsspejl ikke vil forårsage væsentlige påvirkninger af omgivelserne og risici for forurening af jord og grundvand.

Team Miljø meddeler hermed i medfør af vandforsyningslovens<sup>1</sup> §§ 20 og 26 tilladelse til:

- gravning af 25.000 m<sup>3</sup>/år råstof under grundvandsspejl og
- indvinding af 25.000 m<sup>3</sup>/år grundvand til vaskning og vaskesortering.

---

<sup>1</sup> Bekendtgørelse af lov om vandforsyning, LBK nr. 635 af 07. juni 2010

10. januar 2012

Marius Gronenberg

Direkte tlf. 79 94 74 69

e-mail: [magr@varde.dk](mailto:magr@varde.dk)

Dokument 1066711

Sag 999448

## Vilkår

- Råstofgravning under grundvandspejl må kun sker i forbindelse med gravning af sand og grus.
- Indvindingsområdet er begrænset til de 7 ha, som vist på det vedlagte kortbilag på 1:15.000.
- Der må graves ned til 15 m under grundvandsspejl.
- Der må ikke afledes grundvand til vandløb eller kloak. Alt overskudsvand skal ledes tilbage til gravesøen eller nedsives på matrikel 1i Langsom Gde., Alslev.
- Råstofgravningen og vandindvindingen må ikke føre til væsentlig grundvandssænkning i grusgravens omgivelser. Der skal tages særligt hensyn til grundvandsstanden i fiskesøen på matrikel 2f Alslev By, Alslev.
- Råstofindvindingen må ikke føre til en nedsættelse af drikkevandskvaliteten af vandindvindingsboringen på adressen Alslev Møllevej 9.
- Der må kun tilkøres ren jord udefra, så længe der foreligger en gældende dispensation fra Region Syddanmark efter § 52 i jordforureningsloven<sup>2</sup>.
- Tilladelsen gælder indtil 14. januar 2022, svarende til råstoftilladelsens gyldighed.

## Supplerende bemærkninger

Ansøger er erstatningspligtig for skade, som forvoldes på bestående forhold ved forandring af grundvandsstanden under indvinding fra gravesøen (jævnfor vandforsyningslovens § 23).

Kommunen fører tilsyn med, at de stillede vilkår overholdes. Ifølge vandforsyningslovens § 26 stk. 3 kan tilladelsen tilbagekaldes uden erstatning, såfremt vilkårene ikke overholdes.

Modtagelse af ren jord udefra kræver en dispensation efter § 52 i jordforureningsloven. Region Syddanmark har den 7. november 2011 givet dispensation til at modtage 10.000 m<sup>3</sup>/år. Dispensationen udløber den 31. december 2022.

## Miljømæssig vurdering

Graveområdet fremgår af det vedlagte kort og ligger i et område, som er udpeget til råstofindvinding af sand, grus og sten i Råstofplan 2009.

Matriklen ejes af ansøgeren, Dan-Grit A/S, Industrivej 14, 6840 Oksbøl.

Indvindingen af 25.000 m<sup>3</sup> råstof per år under grundvandsspejlet vil forårsage en tilstrømning af ca. ca. 18.750 m<sup>3</sup> grundvand til gravesøen per år. Tilstrømningen til gravesøen giver anledning til en grundvandssænkning i grundvandsmagasinet omkring søen.

Der skal indvindes op mod ca. 25.000 m<sup>3</sup> grundvand til vaskning af råstof. Der skal også anvendes grundvand til vanding af pladsen i sommerperioden. Alt overskudsvand vand skal nedsives eller ledes tilbage til søen efter anvendelsen til vaskesortering.

Råstofgravningen og indvinding af grundvand kræver derfor en tilladelse efter vandforsyningslovens<sup>1</sup> § 26.

---

<sup>2</sup> Lov om forurennet jord, LBK nr. 1427 af 04. december 2009

## Geologi

Områdets geologi er udpræget bestående af sandede og grusede aflejringer. I borer i nærheden af grusgraven findes 20-30 m sandede og grusede lag. Der er ikke beskrevet lerlag.

## Grundvand-indvindingsinteresser

Den regionale strømningsretning er mod nordvest langs Varde Å, men lokalt bevæger det terrænære grundvand sig i nord-nordøstlig retning mod Alslev Å, som befinder sig ca. 1 km nordøst fra graveområdet.

Området er defineret som område med drikkevandsinteresser. Der er intet indvindingsopland for vandværker i flere kilometers afstand.

Varde Forsyning forsyner de fleste ejendomme i lokalområdet med drikkevand. Ejendommen Alslev Møllevej 9 er ikke tilsluttet Varde Forsyning og har en egen brønd til drikkevandsforsyning.

Der befinder sig 3 indvindingsboringer til industri/procesvand på matriklen, DGU nr. 121.975, 121.976 og 121.1124. Grundvandet fra vaskning af råsof skal indvindes fra boring DGU nr. 121.275.

Der er 4 markvandsboringer i en afstand mellem 100 m og 300 m fra graveområdet, DGU nr. 121.477, 121.617, 121.641 og 121.657. De 4 markvandsboringer har tilladelse til at indvinde tilsammen 61.000 m<sup>3</sup>/år. Alle 4 markvandsboringer er filtersat under 12 m under terræn.

Team Miljø vurderer derfor, at der ikke vil opstå nogen væsentlig påvirkning af indvindingskapaciteten af markvandsboringerne, fordi boringen til oppumpning af vaskevandet kun er 10 m dyb.

## Nationale og internationale naturbeskyttelsesområder og bilag IV-arter

Alslev Å som ligger ca. 500 m nordøst for råstofområdet er det nærmeste § 3-beskyttede vandløb.

Der befinder sig en sø omfattet af naturbeskyttelseslovens<sup>3</sup> § 3 ca. 150 m vest for matrikel I i Langsom Gde., Alslev. Derudover er der et § 3-moseområde ca. 250 m nord-nordøst for graveområdet. Ydermere befinder sig et internationalt beskyttelsesområde (habitatområdet Alslev Ådal) ca. 200 m nedstrøms råstofindvindingsområdet, som kan blive påvirket af sænkninger af grundvandsstanden.

Det er Team Miljø's vurdering, at råstof- og grundvandindvindings påvirkning af naturområderne og vandløb er ikke væsentlig, blandt andet fordi vaskevandet nedsives igen på grunden, og afstanden mellem råstof søen og naturområderne er forholdsvis stor.

Team Miljø vurderer også, at projektet ikke vil forringe levevilkår for dyre- og plantearter omfattet af habitatdirektivets bilag IV. Team Miljø har forventning om, at levevilkår for bilag IV-arter vil forbedres væsentligt efter afslutning af projektet, da råstofgraven skal reetableres til rekreations- og naturområde med sø.

## Forureninger

Der findes et V2 kortlagt område ca. 50 m vest for matrikel I i Langsom Gde., Alslev (Lok. 573-00044). Kortlægningen er sket på grund af en kortlagt losseplads. Ved nedlagte lossepladser kan der forekomme udsvivning af gasser med indeklimaproblemer til følge. Endvidere kan der strømme forurenede percolat med grundvandet. Da grundvandsstrømningen ved råstofgraven forventes at være parallel i forhold til lossepladsen, og det indvundne grundvand returneres til magasinet i råstofgraven, vil der kun være en lille risiko for at indvindingen påvirker en eventuel percolatfane.

---

<sup>3</sup> Lov om naturbeskyttelse, LBK nr. 933 af 24. september 2009

## Klagevejledning

Tilladelsen kan ifølge vandforsyningslovens § 75 påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af ansøger, klageberettigede, herunder enhver med individuel væsentlig interesse i sagens udfald.

En eventuel klage til Natur- og Miljøklagenævnet indgives skriftligt til Varde Kommune, Team Miljø, Bytoften 2, 6800 Varde. Klagefristen er 4 uger fra 17. januar 2012 (vandforsyningsloven § 77).

Tilladelsen må ikke udnyttes før efter klagefristens udløb. Team Miljø meddeler straks efter klagefristens udløb tilladelsens adressat hvis der er indkommet klager.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, er du velkommen til at kontakte mig på tlf. 7994 7469 eller mail [magr@varde.dk](mailto:magr@varde.dk).

Venlig hilsen



Marius Gronenberg

Geolog

### **Kopi af denne tilladelse er sendt til:**

Miljøstyrelsen, Strandgade 29, 1401 København K, [mst@mst.dk](mailto:mst@mst.dk)

Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 Kbh. Ø, [dn@dn.dk](mailto:dn@dn.dk)

Sundhedsstyrelsen, Islands Brygge 67, 2300 Kbh. S, [sst@sst.dk](mailto:ssst@sst.dk)

Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 4, 7182 Bredsten, [post@sportsfiskerforbundet.dk](mailto:post@sportsfiskerforbundet.dk), [cvkprivat@gmail.com](mailto:cvkprivat@gmail.com)

Region Syddanmark, Damhaven 12, 7100 Vejle, mail: [jytte.hoeimark@regionsyddanmark.dk](mailto:jytte.hoeimark@regionsyddanmark.dk)