

## **Svar på spørgsmål fra Per Søderdahl**

**Regionsrådsmødet 29. marts 2016**

Jeg vil gerne starte med at takke Per Søderdahl for spørgsmålet.

Per Søderdahl spørger, hvad stigningen har været i brugen af tvangsmedicin for henholdsvis 2013 og 2014.

I forhold til baseline har der i 2013 været en stigning på 0,6 %, og i 2014 har der været en stigning på 26,3 %, i forhold til antallet af beroligende medicin givet under tvang.

Per Søderdahl spørger endvidere ind til, hvad Region Syddanmark vil gøre, for at finde årsagen til stigningen. Og hvad Region Syddanmark vil gøre, for at standse den uheldige udvikling.

Regionsrådet er meget opmærksom på udviklingen, og psykiatrisygehuset følger månedligt op på udviklingen sammen med afdelingsledelserne.

Psykiatrisygehuset har blandt andet foretaget en undersøgelse af anvendelsen af beroligende medicin under tvang på samtlige kliniske afdelinger. Den viser, at der er rigtig mange forskellige forhold, der spiller ind på denne udvikling.

Der vil nu blive fulgt op på undersøgelsen med en række initiativer, og vi vil i psykiatri- og socialudvalget følge udviklingen på dette område nøje.

I 2016 vil konkrete tiltag i forhold til reducere af tvang bl.a. være efteruddannelse af personale, nye arbejdsgange, kulturændringer og implementering af metoden safewards.

Per Søderdahl skriver, at regionen ikke lever op til målene fra Sundheds- og Ældreministeriet omkring reducere af tvang. Jeg vil gerne afslutningsvis præcisere, at det som regionen har forpligtet sig på, overfor ministeriet er, at fysisk tvang er reduceret med 50 % senest i 2020. Og den del er vi rigtig godt på vej med at nå.